



Plastic
BARA

2026

Table des matières | Inhoudstabel

Coupoles & exutoire Lichtkoepels & rookafvoer	3
Information générale Algemene informatie	4
Coupoles en acrylique Acrylaat lichtkoepels	5
Kits coupoles fixes ou ouvrantes Sets met vaste of open lichtkoepels	6
Accessoires Toebehoren	8
EFC exutoire de fumée & chaleur RWA rook-en warmteafvoer	9
Fenêtre de toit plat iWindow2 Platdakvensters iWindow2	10
Plaques & profils pour véranda Verandaplatten & profielen	11
Polycarbonate Polycarbonaat	13
Therm - Sur commande Therm - Op bestelling	14
Verre - Sur commande Glas - Op bestelling	15
Ondulés Golfplaten	17
Évacuation d'eau pluviale Regenwaterafvoer	19
Gouttières ½ rondes ½ ronde dakgoten	20
Gouttières carrées Vierkante dakgoten	22
Accessoires pour gouttières Toebehoren voor dakgoten	23
Tubes & coudes pluviaux ronds Ronde regenwaterbuis & bochten	24
Tubes & coudes pluviaux carrés Vierkante regenwaterbuis & bochten	26
Avaloirs pluviaux Toezichtsputen	27
Tonneaux pluviaux Regentonnen	29
Pompes pour eaux propres & usées Pompen voor schoon- en afvalwater	31
Citerne de stockage aérienne Bovengrondse opslagtank	32
Citernes & fosses Stortbakken & putten	33
Accessoires citernes Stortbakken toebehoren	35
Égouts & accessoires Rioleringen & hulpstukken	37
Tubes rouge-brun & accessoires Rioolbuizen rood-bruin & hulpstukken	38
Chambres de visite rondes Ronde inspectiekamers	41
Chambres de visite carrées Vierkante inspectiekamers	43
Sanitaire Sanitair	45
Évacuation Afvoer	46
PVC à joint PVC met dichting	50
Sanitaire blanc Wit sanitair	51
Polypropylène Polypropyleen	52
Pression Druk	54
Ventilation Ventilatie	57
Accessoires ventilation Ventilatie toebehoren	58
Grilles de ventilation Ventilatie-roosters	60
Accessoires toiture Dak toebehoren	61
Rives & châssis Banken & Kader	63
Finitions de rives Randafwerkingen	64
Finitions de châssis Raamafwerkingen	67
Bacs, bidons & jerrycans Bakken, blikjes & jerrycans	73
Bacs Euronorm Euronorm bakken	74
Bacs & fûts divers Tanken & vaten	76
Qbrick System - coffres à outils modulaires Qbrick System - modulaire gereedschapskisten	77
Bacs & fûts divers Tanken & vaten	78
Poubelles Vuilbakken	80
Panneaux & rideaux à lamelles Panelen & lamellengordijn	81
Moustiquaires & accessoires Muggenraam & toebehoren	83
Divers Gemengd	85


Coupoles & exutoire | Lichtkoepels & rookafvoer



Information générale Algemene informatie	4
Coupoles en acrylique Acrylaat lichtkoepels	5
Kits coupoles fixes ou ouvrantes Sets met vaste of open lichtkoepels	6
Accessoires Toebehoren	8
EFC exutoire de fumée & chaleur RWA rook-en warmteafvoer	9
Fenêtre de toit plat iWindow2 Platdakvensters iWindow2	10

Coupoles en acrylique double ou triple parois

Bolvormige acrylaat lichtkoepels 2 of 3 wandig



Les coupoles en acrylique, double ou triple parois, sont résistantes aux chocs & aux UV.
Les coupoles triple parois permettent d'économiser jusqu'à 35% d'énergie en plus que les coupoles double parois.

valeur U_t EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylique PMMA - 2P --> 2,90
valeur U_t EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylique PMMA - 3P --> 1,70

Coupoles en acrylique opalin, disponible sur commande au même prix que la version claire


De acrylkoepels, dubbel- of driewandig, zijn schok- en UV-bestendig.
3-wandige koepels tot 35% beter isoleren dan 2-wandige.

U_t -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylaat PMMA - 2W --> 2,90
 U_t -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylaat PMMA - 3W --> 1,70

Opaline acrylkoepels, te bestellen voor dezelfde prijs als de heldere versie

Costières en PVC 16/20 EP

PVC-opstanden 16/20 EP




La costière 16/20 EP à la structure interne inventive est superisolante. Cette costière est particulièrement robuste et offre d'excellentes performances pour toutes les applications classiques.

Valeur U_{up} EN 1873:2014 (W/m^2K) - PVC 16/20 EP --> 0,89
 U_{up} -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - PVC 16/20 EP --> 0,89

De opstand 16/20 EP met een inventieve inwendige structuur is super isolerend. Deze opstand is bijzonder stevig en biedt voor alle klassieke toepassingen uitstekende prestatie.

Châssis de ventilation

Ventilatiekasten



Les châssis en PVC sont utilisés pour assembler les coupoles ouvrantes.

Ces châssis en PVC ont le grand avantage d'assurer une bonne isolation, ce qui réduit considérablement le risque de formation de condensation.
Des points de renforcement métalliques sont montés dans le châssis en PVC. Ainsi les étriers et les éventuels autres éléments de montage se fixent facilement sur le châssis.

valeur U_e EN 1873:2014 (W/m^2K) - châssis en PVC standard --> 1,50
 U_e -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - PVC-raam standaard --> 1,50

De pvc-ramen worden gebruikt om opengaande lichtkoepels samen te stellen.
Deze pvc-ramen hebben het grote voordeel dat ze goed isoleren, waardoor de kans op condensvorming aanzienlijk vermindert.
In het pvc-raam zijn metalen versterkingspunten ingebracht. Zo kunnen beugels en eventuele andere montageonderdelen stevig op het raam vastgezet worden.

Coupoles bombées rectangulaires en acrylique 2P - Claires*
Bolvormige acrylaat rechthoekig lichtkoepels 2W - Helder*

REF	B*	€	
9CADC5686	40 x 70 cm	207,00	
9CADC76106	60 x 90 cm	326,00	
9CADC86116	70 x 100 cm	370,00	
9CADC96126	80 x 110 cm	444,00	
9CADC96146	80 x 130 cm	486,00	
9CADC96196	80 x 180 cm	622,00	
9CADC116146	100 x 130 cm	549,00	
9CADC116176	100 x 160 cm	678,00	
9CADC116216	100 x 200 cm	824,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Coupoles bombées rectangulaires en acrylique 3P - Claires*
Bolvormige acrylaat rechthoekig lichtkoepels 3W - Helder*

REF	B*	€	
9CATC5686	40 x 70 cm	290,00	
9CATC76106	60 x 90 cm	449,00	
9CATC86116	70 x 100 cm	506,00	
9CATC96126	80 x 110 cm	620,00	
9CATC96146	80 x 130 cm	671,00	
9CATC96196	80 x 180 cm	854,00	
9CATC116146	100 x 130 cm	751,00	
9CATC116176	100 x 160 cm	955,00	
9CATC116216	100 x 200 cm	1162,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Costières rectangulaires en PVC 16/20 EP
PVC-Rechthoekig opstanden 16/20 EP

REF	C*	€	
9SEP5686	60 x 90 cm	252,00	
9SEP76106	80 x 110 cm	321,00	
9SEP86116	90 x 120 cm	355,00	
9SEP96126	100 x 130 cm	390,00	
9SEP96146	100 x 150 cm	425,00	
9SEP96196	100 x 200 cm	511,00	
9SEP116146	120 x 150 cm	459,00	
9SEP116176	120 x 180 cm	511,00	
9SEP116216	120 x 220 cm	580,00	

Ouverture toit = C* = Dakopening

Châssis PVC de ventilation - ouvrant rectangulaire
PVC Ventilatie ramen - rechthoekig opening

REF	B*	€	
9CH5686	40 x 70 cm	326,00	
9CH76106	60 x 90 cm	356,00	
9CH86116	70 x 100 cm	370,00	
9CH96126	80 x 110 cm	385,00	
9CH96146	80 x 130 cm	400,00	
9CH96196	80 x 180 cm	740,00	
9CH116146	100 x 130 cm	415,00	
9CH116176	100 x 160 cm	740,00	
9CH116216	100 x 200 cm	770,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

Coupoles bombées carrées en acrylique 2P - Claires*
Bolvormige acrylaat vierkantjes lichtkoepels 2W - Helder*

REF	B*	€	
9CADC6666	50 x 50 cm	192,00	
9CADC7676	60 x 60 cm	251,00	
9CADC8686	70 x 70 cm	289,00	
9CADC9696	80 x 80 cm	332,00	
9CADC106106	90 x 90 cm	412,00	
9CADC116116	100 x 100 cm	429,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Coupoles bombées carrées en acrylique 3P - Claires*
Bolvormige acrylaat vierkantjes lichtkoepels 3W - Helder*

REF	B*	€	
9CATC6666	50 x 50 cm	266,00	
9CATC7676	60 x 60 cm	342,00	
9CATC8686	70 x 70 cm	393,00	
9CATC9696	80 x 80 cm	454,00	
9CATC106106	90 x 90 cm	563,00	
9CATC116116	100 x 100 cm	595,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Costières carrées en PVC 16/20 EP
PVC-vierkante opstanden 16/20 EP

REF	C*	€	
9SEP6666	70 x 70 cm	262,00	
9SEP7676	80 x 80 cm	269,00	
9SEP8686	90 x 90 cm	304,00	
9SEP9696	100 x 100 cm	338,00	
9SEP106106	110 x 110 cm	373,00	
9SEP116116	120 x 120 cm	392,00	

Ouverture toit = C* = Dakopening

Châssis PVC de ventilation - ouvrant carré
PVC Ventilatie ramen - vierkante opening

REF	B*	€	
9CH6666	50 x 50 cm	318,00	
9CH7676	60 x 60 cm	333,00	
9CH8686	70 x 70 cm	348,00	
9CH9696	80 x 80 cm	363,00	
9CH106106	90 x 90 cm	378,00	
9CH116116	100 x 100 cm	378,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

Coupoles rectangulaires 2P + costières - Fixe
Rechthoekig lichtkoepels 2P + opstanden - Vast

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCDP4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	459,00
	9SCDP6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	647,00
	9SCDP70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	725,00
	9SCDP80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	834,00
	9SCDP80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	911,00
	9SCDP80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	1133,00
	9SCDP100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1008,00
	9SCDP100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	1189,00
	9SCDP100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	1404,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles rectangulaires 3P + costières - Fixe
Rechthoekig lichtkoepels 3P + opstanden - Vast

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCTR4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	542,00
	9SCTR6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	770,00
	9SCTR70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	861,00
	9SCTR80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	1010,00
	9SCTR80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	1096,00
	9SCTR80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	1365,00
	9SCTR100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1210,00
	9SCTR100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	1466,00
	9SCTR100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	1742,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles rectangulaires 2P + costières + châssis - Ouvrant
Rechthoekig lichtkoepels 2P + opstanden + ramen - Opening

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCCDP4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	785,00
	9SCCDP6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	1003,00
	9SCCDP70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	1095,00
	9SCCDP80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	1219,00
	9SCCDP80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	1311,00
	9SCCDP80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	1873,00
	9SCCDP100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1423,00
	9SCCDP100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	1929,00
	9SCCDP100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	2174,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles rectangulaires 3P + costières + châssis - Ouvrant
Rechthoekig lichtkoepels 3P + opstanden + ramen - Opening

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCCTR4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	868,00
	9SCCTR6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	1126,00
	9SCCTR70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	1231,00
	9SCCTR80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	1395,00
	9SCCTR80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	1496,00
	9SCCTR80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	2105,00
	9SCCTR100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1625,00
	9SCCTR100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	2206,00
	9SCCTR100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	2512,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 2P + costières - Fixe
Vierkantjes lichtkoepels 2P + opstanden - Vast

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCDP5050	50 x 50 cm / 70 x 70	454,00
	9SCDP6060	60 x 60 cm / 80 x 80	520,00
	9SCDP7070	70 x 70 cm / 90 x 90	593,00
	9SCDP8080	80 x 80 cm / 100 x 100	670,00
	9SCDP9090	90 x 90 cm / 110 x 110	785,00
	9SCDP100100	100 x 100 cm / 120 x 120	821,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 3P + costières - Fixe
Vierkantjes lichtkoepels 3P + opstanden - Vast

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCTR5050	50 x 50 cm / 70 x 70	528,00
	9SCTR6060	60 x 60 cm / 80 x 80	611,00
	9SCTR7070	70 x 70 cm / 90 x 90	697,00
	9SCTR8080	80 x 80 cm / 100 x 100	792,00
	9SCTR9090	90 x 90 cm / 110 x 110	936,00
	9SCTR100100	100 x 100 cm / 120 x 120	987,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 2P + costières + châssis - Ouvrant
Vierkantjes lichtkoepels 2W + opstanden + ramen - Opening

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCCDP5050	50 x 50 cm / 70 x 70	772,00
	9SCCDP6060	60 x 60 cm / 80 x 80	853,00
	9SCCDP7070	70 x 70 cm / 90 x 90	941,00
	9SCCDP8080	80 x 80 cm / 100 x 100	1033,00
	9SCCDP9090	90 x 90 cm / 110 x 110	1163,00
	9SCCDP100100	100 x 100 cm / 120 x 120	1199,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 3P + costières + châssis - Ouvrant
Vierkantjes lichtkoepels 3W + opstanden + ramen - Opening

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCCTR5050	50 x 50 cm / 70 x 70	846,00
	9SCCTR6060	60 x 60 cm / 80 x 80	944,00
	9SCCTR7070	70 x 70 cm / 90 x 90	1045,00
	9SCCTR8080	80 x 80 cm / 100 x 100	1155,00
	9SCCTR9090	90 x 90 cm / 110 x 110	1314,00
	9SCCTR100100	100 x 100 cm / 120 x 120	1365,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening



Apportez la lumière naturelle dans votre maison avec une coupole
Breng natuurlijk daglicht in je huis met een lichtkoepel


SKYLUX
Hello daylight!

Manivelle à crochet
Draaistok met haak


REF		€
9MANICRO1M	1 M	39,00
9MANICRO1.5	1.5 M	39,00
9MANICRO2	2 M	43,60
9MANICRO3	3 M	57,00

Manivelle à fente
Draaistok met gleuf


REF		€
9MANIFEN1	1 M	39,00
9MANIFEN1.5	1.5 M	39,00
9MANIFEN2	2 M	43,60
9MANIFEN3	3 M	57,00

Accessoires d'ouverture

Toebehoren voor het openen




REF	Info	€
9VERINCRO	Vérrin à oeillet Oog jack	46,12
9VERINTUBE	Vérrin à tube Buis cilinder	46,12
9MOTEUR	Moteur Motor	524,00


Collier Click-on
Click-on beugel



REF	Info	€
9CLICK36	Dessous Onder	8,51
9CLICK37	Dessus Boven	17,65

Set de fixation coupole
Fixatie set voor koepel


REF	€
9CAPUSETJ	3,52

Clip capuchon
Clip dop


REF	€
9CAPUJ	1,35

Clip antivol
Anti-diefstal clip


REF	€
9CLIPV	1,32



Skymax® CE - Exutoire de fumée



Renforcez la sécurité dans vos cages d'escaliers avec le système EFC

Le Skymax CE est un système d'exutoire de fumée et de chaleur, développé spécifiquement pour des baies de ventilation des cages d'escaliers intérieurs.

Il comporte deux entraînements latéraux qui créent une ouverture libre qui permet d'évacuer la fumée et / ou d'accéder au toit.

Une coupole EFC Skymax CE est toujours prémontée. Le prix comprend :

une costière en PVC modèle 16/00 avec système ouvrant (à ciseaux ou à double vérin intégré) et un châssis en PVC prémonté au choix

Il faut ajouter les éléments suivants :

une coupole au choix, une centrale Skycom CE Skymax et les accessoires

Ons RWA-systeem maakt je trappenhallen veiliger.

De Skymax CE is een rook- en warmteafvoersysteem specifiek ontwikkeld voor verluchtingsopeningen in binnentrappenhuisen.

De Skymax CE bestaat uit twee zijdelings geplaatste aandrijvingen. Hierdoor ontstaat een vrije opening die mogelijkheid biedt voor ontrokinge en/of daktoetreding.

Een RWA-lichtkoepel Skymax CE is steeds voorgemonteerd. De prijs omvat :

een opstand naar keuze in pvc type 16/00 met een dubbel opengaand schaarsysteem en een gemonteerd pvc-raam naar keuze

Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :


een lichtkoepel naar keuze, een centrale Skycom CE Skymax en toebehoren

Skymax® CE - Rook- en warmteafvoer

SkyMax socle PVC 16/00 + support moteur
SkyMax basis PVC 16/00 + motorondersteuning

REF	B*	€
9SKYMAXCE	100 x 100 cm	2486,00

B* = C
Ouverture jour = Ouverture toit
Daglichtmaat = Dakopening



Commande pour Skymax CE - 5A
Bediening voor Skymax CE - 5A

REF	€
9SKYCE	796,00



Détecteur de fumée
Rookdetector

REF	€
9SKYFUMEE	187,00



Interrupteur prioritaire
Prioritaire schakelaar

REF	€
9SKYINT	233,00





iWindow2



Intégrez une fenêtre de toit plat et profitez de plus de lumière naturelle
Aperçu des avantages d’une fenêtre de toit plat :
Plus de luminosité qu’avec une fenêtre verticale
Design épuré
Valeur d’isolation élevée : Grâce au châssis en PVC isolant et au verre de sécurité ultra isolé, l’iWindow2 a une forte valeur d’isolation de 1,0 W/m²K
Ventilation (modèle ouvrant)
Insonorisation : la masse d’une fenêtre en verre est plus importante que celle d’un vitrage synthétique, elle est plus insonorisante

Integreer een platdakvenster en geniet van meer daglicht
Overzicht van voordelen een platdakvenster nog biedt :
Meer lichtinval dan via een raam
Strak design
Sterke isolatiewaarde : Dankzij het isolerende pvc-raam en het supergeïsoleerde veiligheidsglas heeft de iWindow2 een sterke isolatiewaarde van 1,0 W/m²K.
Ventilatie (ventilerend model)
Geluidsisolatie : doordat een glasraam meer massa heeft dan kunststof beglazing is deze meer geluidswerend

iWindow2

iWindow2 fenêtre de toit plat - Fixe
iWindow2 platdakvenster - Vaste



REF	B* = C	€
9IWF8080	80 x 80 cm	1093,00
9IWF100100	100 x 100 cm	1363,00
9IWF80110	80 x 110 cm	1306,00
9IWF100150	100 x 150 cm	1757,00
9IWF100200	100 x 200 cm	2270,00

B* = Ouverture jour = C
Sur commande uniquement
Existe dans d'autres dimensions


iWindow2 fenêtre de toit plat - Ouvrant
iWindow2 platdakvenster - Opengaande



REF	B*	€
9IWO8080	80 x 80 cm	1635,00
9IWO80110	80 x 110 cm	1792,00
9IWO100100	100 x 100 cm	1899,00
9IWO100150	100 x 150 cm	2431,00
9IWO100200	100 x 200 cm	3511,00

B* = Daglichtmaat = C
Alleen op bestelling
Ook verkrijgbaar in andere maten

Plaques & profils pour véranda | Verandaplatten & profiel




Polycarbonate Polycarbonaat	13
Therm - Sur commande Therm - Op bestelling	14
Verre - Sur commande Glas - Op bestelling	15
Ondulés Golfplaten	17


Codes couleur



Kleurcodes

BL : Blanc, Wit | AL : Alu, Metaal






Mètre de polycarbonate

Meter polycarbonaat

REF		€	Promo €
POLYCARCLAIR	16 mm	57,17	/m² 28,00
POLYCAROPAL	16 mm	57,17	/m² 28,00
POLYCLAIR32	32 mm	72,02	/m²
POLYOPAL32	32 mm	72,02	/m²

Largeur 98 ou 120 cm
Longueur 3, ou 4 m
Prix au m²




Breedte 98 of 120 cm
Lengte 3 of 4 m
Prijs per m²

Mètre de profil raccord en polycarbonate - L 6 M

Polycarbonaat passende profielmeter - L 6 M


REF		€
9UPH6	6 mm	9,06 / 1M
9UPH10	10 mm	11,66 / 1M
9UPH16	16 mm	16,58 / 1M



Profil d'obturation en polycarbonate - L 2,1 M

Polycarbonaat rolluikprofiel - L 2,1 M


REF		€
9UPU6	6 mm	4,58 / 1
9UPU10	10 mm	7,92 / 1
9UPU16	16 mm	9,88 / 1



Mètre de profil mural - L 3 ou 5 M

Alu-muurprofiel - L 3 of 5 M


REF		Info	€
9M16ALU	16 mm	"Wall"	21,34 / 1M
9M32B	32 mm	"Bottom"	8,70 / 1M
9M32TALU	32 mm	"Top"	19,90 / 1M



Mètre de profil latéral + joint

Alu-zijprofiel + dichting


REF		€
9L16	16 mm	18,44
9L32.1	32 mm	20,02



Mètre de profil raccord + joint - L 3 ou 4 M

Alu-draagprofiel + dichting - L 3 of 4 M

REF		€
9T16.1	16 mm	21,28 / 1M
9T32.1	32 mm	22,18 / 1M



Mètre de joint pour profil raccord

Steunrubber met anti-rekdraad voor draagprofiel


REF	€
9C2CX	8,24 / 1M



Mètre de joint pour support de plaque

Steunrubber voor kunststofplaten

REF	€
9C3	1,48 / 1M



Mètre de joint pour profil latéral

Steunrubber met anti-rekdraad voor zijprofiel


REF	€
9C4CX	7,54 / 1M



Equerre d'arrêt pour profil

Stop voor aluprofielen


REF		€
9S16	16 mm	2,00 / 1
9S32C	32 mm	5,88 / 1




Profil d'obturation PVC

Verzwaard PVC-afsluitprofiel

REF		€
9U16P	16 - 980 mm	5,47 / 1
9U16P120	16 - 1250 mm	7,00 / 1
9U32P	32 - 1250 mm	9,63 / 1





Therm - Mètre de profil mural PVC


Therm - PVC muurprofiel



REF	€
9MP	12,65 / 1M

Therm - Profil pour profil MP


Therm - clips voor muurprofiel MP



REF		€
9CLM	AL	24,74 / 1M
9CLMLAQUER	BL	27,44 / 1M

Mètre de joint pour MP & TPHL


Steunrubber voor MP & TPHL



REF	€
9C31	5,84 / 1M

Therm - Mètre de profil latéral PVC


Therm - PVC-zijprofiel



REF		€
9LP	BL	13,61 / 1M

Therm - Mètre de clips


Therm - clips voor zijprofiel



REF		€
9CLL	AL	24,58 / 1M
9CLLLAQUER	BL	27,98

Therm - Mètre de profil de raccord PVC

Therm - PVC-draagprofiel met coëx steunrubbers



REF		€
9T16P	16 mm BL	12,86 / 1M

Therm - Clips pour plaques 16 ou 32 mm

Therm - Clips voor platen 16 of 32 mm



REF		€
9CL16	16 mm AL	16,44
9CL16LAQUER	16 mm BL	18,38
9CL32	32 mm AL	19,94
9CL32LAQUER	32 mm BL	25,78

Therm - Equerre d'arrêt pour profil

Therm - Stop voor aluprofielen



REF		€
9S16.3	16 mm AL	4,33
9S16.3LAQUER	16 mm BL	7,22
9S32.3	32 mm AL	4,33
9S32.3LAQUER	32 mm BL	9,26

Ruban anti-poussière perforé - L 10 M

Geperforeerde kunststof tape - L 10 M



REF		€
9BB16	16 mm	24,54
9BB32	32 mm	39,77

Ruban anti-poussière fermé - L 10 M


Gesloten kunststof tape - L 10 M




REF		€
9BT16	16 mm	13,14
9BT32	32 mm	16,98

Ruban adhésif en polyéthylène - L 6 M

Enkelzijdig klevende mousseband - L 6 M



REF		€
9BM	15 x 8 mm	6,48



Codes couleur  Kleurcodes



BL




AL

BL : Blanc, Wit | AL : Alu, Metaal

Verre - Mètre de profil mural PVC

Glas - PVC muurprofiel


REF	€	
9MP	12,65	/ 1M



Verre - Profil pour profil MP

Glas - clips voor muurprofiel MP


REF		€	
9CLM	AL	24,74	/ 1M
9CLMLAQUER	BL	27,44	/ 1M



Verre - Mètre de base, clips à serrage

Glas - Schroeffbare bottom clips


REF	€	
9CLSB	11,78	/ 1M



Verre - Mètre de profil latéral pour CLSB

Glas - Top zijclips voor CSLB


REF		€	
9CLSL	AL	20,78	/ 1M
9CLSLAQUER	BL	23,90	/ 1M



Verre - Mètre de profil raccord

Glas - Draagprofiel


REF		€	
9TPG	BL	12,58	/ 1M



Verre - Mètre de profil latéral thermique

Glas - Thermische zijprofielmeter


REF	€	
9TPGL	12,58	/ 1M



Verre - Mètre de clips pour CLSB

Glas - Top clips voor CLSB

REF		€	
9CLST	AL	7,14	/ 1M
9CLSTLAQUER	BL	7,53	/ 1M



Verre - Mètre support pour TPG & TPGL

Glas - Houder voor TPG & TPGL


REF		€	
9TPH	AL	7,84	
9TPHLAQUER	BL	10,86	/ 1M



Verre - Equerre d'arrêt pour profil

Glas - Stop voor aluprofiel


REF		€	
9S38.3	AL	6,70	/ 1M
9S38.3LAQUER	BL	7,22	/ 1M




Verre - Mètre de joint

Glas - Steunrubber

REF	€	
9C13	5,84	/ 1M



Verre - Vis galvanisée pour CSBL
Glas - Verzinkte schroef voor CSBL



REF		Info	€
9HILO25	5,3 x 25 mm	25 Pcs / Stks	7,20
9HILO42	5,3 x 40 mm	25 Pcs / Stks	7,20

Mètre de joint pour MP & TPHL
Steunrubber voor MP & TPHL



REF	€
9C31	5,84 / 1M

Mètre de joint pour CLM
Steunrubber voor CLM




REF	€
9C1CX	5,70 / 1M

Mètre de corde d'appui pour C1CX
Steunkoord voor C1CX



REF	€
9C12	0,94 / 1M

Mètre de joint pour CL, CLL & CLSB
Steunrubber voor CL, CLL & CLSB



REF	€
9C8	1,90 / 1M



Une transmission remarquable de la lumière du jour
Opmerkelijk veel daglicht



Polyester ondulé en rouleau - 76/18

Gegolfde polyester op rol - 76/18

REF		€	
9P761823	H 2000 x 3000 mm	175,32	/ 1
9P761824	H 2000 x 4000 mm	233,76	/ 1
9P761825	H 2000 x 5000 mm	292,20	/ 1
9P761825	H 2500 x 3000 mm	219,15	/ 1
9P761825	H 2500 x 4000 mm	292,20	/ 1
9P761825	H 2500 x 5000 mm	365,25	/ 1



PVC clair en panneau - Greca 1,2 mm

Helder PVC-paneel - Greca 1,2 mm

REF		€	
9GRECA1	183 x 114 cm	62,65	/ 1
9GRECA2	213 x 114 cm	72,92	/ 1
9GRECA4	250 x 114 cm	85,59	/ 1



PVC clair en panneau 76/18 - 1,2 mm

Helder PVC-paneel 76/18 - 1,2 mm

REF		€	
976181	183 x 115 cm	59,83	/ 1
976183	213 x 115 cm	69,64	/ 1
976184	250 x 115 cm	81,74	/ 1



Set de fixation

REF	Info	€
9VISCAPU	Vis + capuchon - 25 Pcs Schroef + dop - 25 Stks	6,18
9PONT7618	Pont PVC 76/18 - 25 Pcs PVC-dek 76/18 - 25 Stks	4,50
97618M	Mousse d'étanchéité Schuimafdichting	1,64

Bevestigingsset



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Évacuation d'eau pluviale | Regenwaterafvoer



Gouttières ½ rondes ½ ronde dakgoten	20
Gouttières carrées Vierkante dakgoten	22
Accessoires pour gouttières Toebehoren voor dakgoten	23
Tubes & coudes pluviaux ronds Ronde regenwaterbuis & bochten	24
Tubes & coudes pluviaux carrés Vierkante regenwaterbuis & bochten	26
Avaloirs pluviaux Toezichtsputen	27
Tonneaux pluviaux Regentonnen	29
Pompes pour eaux propres & usées Pompen voor schoon- en afvalwater	31
Citerne de stockage aérienne Bovengrondse opslagtank	32
Citernes & fosses Stortbakken & putten	33
Accessoires citernes Stortbakken toebehoren	35

Codes couleur | Kleurcodes

BL : Blanc, Wit | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Mètre gouttière - ½ ronde - L 4 M

Gootprofiel - ½ ronde - L 4 M



REF				€
5G80GC	Ø 80	GC		7,59 / 1M
5G80BR	Ø 80	BR		7,85 / 1M
5G125BL	Ø 125	BL		13,02 / 1M
5G125GC	Ø 125	GC		10,03 / 1M
5G125GA	Ø 125	GA		15,42 / 1M
5G125BR	Ø 125	BR		10,55 / 1M
5G160GC	Ø 165	GC		21,69 / 1M

Naissance centrale

Centraal spruitstuk



REF				€
5NCG80GC	Ø 80	GC		9,14
5NCG80BR	Ø 80	BR		9,66
5NCG125BL	Ø 125	BL		25,68
5NCG125GC	Ø 125	GC		16,65
5NCG125GA	Ø 125	GA		18,26
5NCG125BR	Ø 125	BR		18,21
5NCG165GC	Ø 165	GC		26,25

Naissance droite

Recht spruitstuk



REF				€
5NDG80GC	Ø 80	GC		8,53
5NDG80BR	Ø 80	BR		8,84
5NDG125GC	Ø 125	GC		14,55
5NDG125GA	Ø 125	GA		16,00
5NDG125BR	Ø 125	BR		15,25
5NDG165GC	Ø 165	GC		24,46

Naissance gauche

Links spruitstuk



REF				€
5NGG80GC	Ø 80	GC		8,53
5NGG80BR	Ø 80	BR		8,84
5NGG125GC	Ø 125	GC		14,55
5NGG125GA	Ø 125	GA		16,00
5NGG125BR	Ø 125	BR		15,20
5NGG165GC	Ø 165	GC		24,46

Jonction

Verbindingsstuk



REF				€
5JG80GL	Ø 80	GC		6,53
5JG80BR	Ø 80	BR		6,72
5JG125BL	Ø 125	BL		10,29
5JG125GC	Ø 125	GC		9,02
5JG125GA	Ø 125	GA		9,92
5JG125BR	Ø 125	BR		9,42
5JG165GC	Ø 165	GC		15,70

Angle intérieur / extérieur

Binnen / buitenhoek



REF				€
5AIEG125GC	Ø 125	GC		12,90
5AIEG125BR	Ø 125	BR		12,38
5AIEG125GA	Ø 125	GA		12,50
5AIEG165GC	Ø 165	GC		17,88

Angle extérieur

Buitenhoek



REF				€
5AEG80GC	Ø 80	GC		9,56
5AEG80BR	Ø 80	BR		10,13
5AEG125BL	Ø 125	BL		21,94

Angle intérieur

Binnenhoek



REF				€
5AIG80GC	Ø 80	GC		9,66
5AIG80BR	Ø 80	BR		10,13
5AIG125BL	Ø 125	BL		21,94

Support gouttière

Goothaak



REF				€
5CROG80GC	Ø 80	GC		2,07
5CROG80BR	Ø 80	BR		2,19
5CROG125BL	Ø 125	BL		3,28
5CROG125GC	Ø 125	GC		2,59
5CROG125GA	Ø 125	GA		2,70
5CROG125BR	Ø 125	BR		2,68
5CROG165GC	Ø 165	GC		4,09

Fond de gouttière - universel

Eindstuk voor goot - universeel



REF				€
5FUG80GC	Ø 80	GC		1,69
5FUG80BR	Ø 80	BR		1,81
5FUG125BL	Ø 125	BL		7,96
5FUG125GC	Ø 125	GC		2,63
5FUG125GA	Ø 125	GA		2,63
5FUG125BR	Ø 125	BR		2,73

Fond de gouttière - droit
Eindstuk voor goot - recht

REF
5FDG165GC Ø 165 GC € 7,87



Fond de gouttière - gauche
Eindstuk voor goot - links

REF
5FGG165GC Ø 165 GC € 7,87



Fond de naissance - universel
Eindstuk voor spruitstuk - universeel

REF
5FUNG125BL BL € 4,49



Codes couleur  Kleurcodes



BL



GC



GF



GA



BR

BL : Blanc, Wit | GC: Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Mètre gouttière carrée - L 3 M
Vierkante gootmeter - L 3 M



REF				€
5GC140GF	Ø 140	GF		18,64 / 1M
5GC140BR	Ø 140	BR		19,06 / 1M

Naissance centrale
Centraal spruitstuk



REF				€
5NCC140GF	Ø 140	GF		18,89
5NCC140BR	Ø 140	BR		19,04

Naissance droite
Recht spruitstuk



REF				€
5NDC140GF	Ø 140	GF		17,06
5NDC140BR	Ø 140	BR		17,93

Naissance gauche
Links spruitstuk



REF				€
5NGC140GF	Ø 140	GF		17,06
5NGC140BR	Ø 140	BR		17,93

Angle intérieur
Binnenhoek



REF				€
5AIC140GF	Ø 140	GF		22,72
5AIC140BR	Ø 140	BR		22,77

Angle extérieur
Buitenhoek



REF				€
5AEC140GR	Ø 140	GF		22,72
5AEC140BR	Ø 140	BR		22,77

Jonction
Verbindingsstuk



REF				€
5JC140GF	Ø 140	GF		11,47
5JC140BR	Ø 140	BR		11,70

Support
Goothaak



REF				€
5CROC140GF	Ø 140	GF		3,57
5CROC140BR	Ø 140	BR		3,57

Fond de gouttière - droit
Eindstuk voor goot - recht



REF				€
5FDC140GF	Ø 140	GF		3,90
5FDC140BR	Ø 140	BR		4,21

Fond de gouttière - gauche
Eindstuk voor goot - links



REF				€
5FGC140GF	Ø 140	GF		3,90
5FGC140BR	Ø 140	BR		4,21

Codes couleur Kleurcodes



BL



GC



GF



GA



BR

BL : Blanc, Wit | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Crochet Gofix
Gofix haak

REF			€
5GOFIXGC	GC		6,46
5GOFIXG	GF		6,46
5GOFIXGA	GA		6,46
5GOFIXB	BR		6,46



Magic filtre - L 1,10 M
Magic filter - L 1,10 M

REF		€
5MAGIC12	Ø 120	6,38
5MAGIC15	Ø 150	7,55



Naissance souple
Flexibel spuitstuk

REF		€
516011060	Ø 60	15,66
516011080	Ø 80	15,96
516011100	Ø 100	16,92



Plaque asphaltage PVC
PVC-asfaltplaat

REF		€
516011050	Ø 50 mm	12,47
516011055	Ø 80 mm	15,20



Crépine à visser
Opschroefbare bladvanger

REF			€
5CREP50	Ø 50	GC	18,61
5CREP80BL	Ø 80	BL	9,87
5CREP80G	Ø 80	GC	9,87
5CREP80BR	Ø 80	BR	9,87
5CREP100G	Ø 100	GC	10,16
5CREP100BR	Ø 100	BR	10,16



Arrêt de feuilles
Bladeren stop

REF		€
5ARRET8	Ø 80	2,12
5ARRET10	Ø 100	5,18
5ARRET14	Ø 140	5,90



Codes couleur Kleurcodes



BL



GC



GF



GA



BR

BL : Blanc, Wit | GC: Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Mètre tube pluvial - L 4 M
Regenbuis meter - L 4 M



REF				€
5TU50GC	Ø 50	GC		4,30 / 1M
5TU50BR	Ø 50	BR		4,32 / 1M
5TU80BL	Ø 80	BL		19,26 / 1M
5TU80GC	Ø 80	GC		6,79 / 1M
2TU80	Ø 80	GF		5,93 / 1M
5TU80GA	Ø 80	GA		14,01 / 1M
5TU80BR	Ø 80	BR		13,49 / 1M
5TU100GC	Ø 100	GC		11,44 / 1M
2TU100	Ø 100	GF		6,75 / 1M
5TU100BR	Ø 100	BR		11,68 / 1M

Manchon pluvial
Regenmof



REF				€
5M50GC	Ø 50	GC		2,23
5M50BR	Ø 50	BR		2,26
5M80GC	Ø 80	GC		4,82
5M80GF	Ø 80	GF		3,43
5M80GA	Ø 80	GA		4,82
5M80BR	Ø 80	BR		4,82
5M100GC	Ø 100	GC		5,59
5M100GF	Ø 100	GF		5,26

Coude pluvial 45°
45° Bocht



REF				€
5C5045GC	Ø 50	GC		3,24
5C5045BR	Ø 50	BR		3,24
5C8045BL	Ø 80	BL		8,34
5C8045GC	Ø 80	GC		4,42
5C8045GF	Ø 80	GF		3,95
5C8045GA	Ø 80	GA		4,44
5C8045BR	Ø 80	BR		4,42
5C10045GC	Ø 100	GC		6,98
5C10045GF	Ø 100	GF		6,46
5C10045BR	Ø 100	BR		7,05

Coude pluvial 67°
67° Bocht



REF				€
5C8067BL	Ø 80	BL		8,61
5C8067GC	Ø 80	GC		5,59
5C8067GF	Ø 80	GF		4,70
5C8067GA	Ø 80	GA		5,59
5C8067BR	Ø 80	BR		5,62
5C10067GC	Ø 100	GC		10,39
5C10067GF	Ø 100	GF		10,39
5C10067BR	Ø 100	BR		10,39

Coude pluvial 90°
90° Bocht



REF				€
5C5090GC	Ø 50	GC		3,34
5C5090BR	Ø 50	BR		3,34
5C8090BL	Ø 80	BL		8,61
5C8090GC	Ø 80	GC		5,01
5C8090GF	Ø 80	GF		4,72
5C8090GA	Ø 80	GA		5,52
5C8090BR	Ø 80	BR		5,01
5C10090GC	Ø 100	GC		8,21
5C10090GF	Ø 100	GF		7,99
5C10090BR	Ø 100	BR		8,46

Té pluvial 45°
45° regen T-stuk



REF				€
5Y50GC	Ø 50	GC		5,12
5Y50BR	Ø 50	BR		4,75
5Y80GC	Ø 80	GC		10,11
5Y80GF	Ø 80	GF		9,07
5Y80GA	Ø 80	GA		10,22
5Y80BR	Ø 80	BR		10,25
5Y100GC	Ø 100	GC		13,87
5Y100GF	Ø 100	GF		13,23
5Y100BR	Ø 100	BR		14,92

Codes couleur Kleurcodes



BL



GC



GF



GA



BR

BL : Blanc, Wit | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Té pluvial 90°
90° regen T-stuk

REF			€
5TE50GC	Ø 50	GC 	5,95
5TE50BR	Ø 50	BR 	5,95
5TE80GC	Ø 80	GC 	10,11
5TE80GF	Ø 80	GF 	8,70
5TE80GA	Ø 80	GA 	10,29
5TE80BR	Ø 80	BR 	10,25
5TE100GC	Ø 100	GC 	14,78
5TE100GF	Ø 100	GF 	13,11
5TE100BR	Ø 100	BR 	13,28



Fixo
Fixo

REF			€
5FIXO50GC	Ø 50	GC 	1,55
5FIXO50B	Ø 50	BR 	1,79
5FIXO80BL	Ø 80	BL 	3,70
5FIXO80GC	Ø 80	GC 	4,49
5FIXO80GF	Ø 80	GF 	4,49
5FIXO80GA	Ø 80	GA 	4,98
5FIXO80B	Ø 80	BR 	4,70
5FIXO100GC	Ø 100	GC 	5,01
5FIXO100GF	Ø 100	GF 	4,98
5FIXO100B	Ø 100	BR 	5,59



Manchon pluvial FF
Regenmof VV

REF			€
5M80BL	Ø 80mm	BL 	5,27



Coude pluvial 30°
30° Bocht

REF			€
5C8030BL	Ø 80	BL 	7,48



Té pluvial 67°
67° regen T-stuk

REF			€
5TE80BL	Ø 80	BL 	16,94



Codes couleur Kleurcodes



BL



GC



GF



GA



BR

BL : Blanc, Wit | GC: Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Mètre tube pluvial
Regenbuis meter



REF				€
5TU80X80GF3	80 mm - L 3 M	GF		17,39 / 1M
5TU80X80BR	80 mm - L 4 M	BR		17,13 / 1M
5TU100X100GF	100 mm - L 4 M	GF		12,41 / 1M

Manchon pluvial
Regenmof



REF				€
5M80X80GR	80 x 80 mm	GF		7,97
5M80X80BR	80 x 80 mm	BR		8,15
5M100X100GF	100 x 100 mm	GF		10,06

Manchon pluvial - carré / rond
Regenmof - vierkant / rond



REF				€
5P80X80GF	80 x 80 mm	GF		7,80
5P80X80BR	80 x 80 mm	BR		7,19
5P100X100GF	100 x 100 mm	GF		10,27

Collecteur pluvial
Verzamelbak



REF				€
5COLLGC	80 x 100 mm	GC		12,83
5COLLGF	80 x 100 mm	GF		12,62
5COLLBR	80 x 100 mm	BR		12,71

Coude pluvial 45°
45° Bocht



REF				€
5C80X8045GF	80 x 80 mm	GF		10,55
5C80X8045BR	80 x 80 mm	BR		10,83
5C10010045GF	100 x 100 mm	GF		15,30

Coude pluvial 67°
67° Bocht



REF				€
5C80X8067GF	80 x 80 mm	GF		11,33
5C80X8067BR	80 x 80 mm	BR		11,12
5C10010067GF	100 x 100 mm	GF		15,96

Coude pluvial 90°
90° Bocht



REF				€
5C80X8090GF	80 x 80 mm	GF		12,17
5C80X8090BR	80 x 80 mm	BR		12,50
5C10010090GF	100 x 100 mm	GF		17,44

Té pluvial 90°
90° regen T-stuk



REF				€
5TE80X80GF	80 x 80 mm	GF		17,70
5TE80X80B	80 x 80 mm	BR		17,70
5TE100X100GF	100 x 100 mm	GF		19,32

Fixo
Fixo



REF				€
5FIXO8080GF	80 x 80 mm	GF		5,48
5FIXO8080B	80 x 80 mm	BR		6,13
5FIXO100X100	100 x 100 mm	GF		6,49

Codes couleur Kleurcodes



BL



GC



GF



GA




BR

BL : Blanc, Wit | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin




Avaloir pluvial vertical
Verticale toezichtspuit

REF		€
560055100	80-100 V 110	50,50
L 380 x l 156 x H 197 mm		



Avaloir pluvial horizontal
Horizontale toezichtspuit

REF		€
560055000	80-100 H 110	23,64
560055001	80-100 H 110	24,35
L 240 x l 128 x H 215 mm		



Réhausse d'avaloir - ABS
Opzetstuk voor toezichtspuit - ABS

REF		€
24264300001	248 x 177 mm	52,26



Grille pour avaloir
Rooster voor toezichtspuit

REF		€
2426431		30,80



Avaloir - ABS - Ø 110

REF	Info	€
24264300000	1 sortie 1 uitgang	75,77
242643119G	1 sortie - 1 entrée gauche 1 uitgang - 1 linkeringang	77,54
242643119D	1 sortie - 1 entrée droite 1 uitgang - 1 rechteringang	77,54
242643119	1 sortie - 1 entrée centrale 1 uitgang - 1 centraleingang	77,54

Toezichtspuit - ABS - Ø 110



Sterput PVC - Gris foncé
Vloerput PVC - Donker grijs

REF		€
531090101	100 x 100 - 50 x 40	9,75
531090150	150 x 150 - 50 x 40	14,41
531090203	200 x 200 - 100 x 110	24,23
531090253	250 x 250 - 100 x 110	29,23
531090303	300 x 300 - 100 x 110	34,31



Sterput sortie lateral - Inox
Vloerput met zijuitlaat - Roestvrij staal

REF		€
8STER1010	100 x 100	28,08
8STER1515	150 x 150	39,96



Siphon de cour à sortie incorporée
Vloerput met inwendige aansluiting



REF		€
531060103	100 x 100 / 32-40-50	8,95
531060153	150 x 150 / 40-50-63	12,71
531060203	200 x 200 / 63-75-92	26,67

Siphon de balcon
Balkonsifon



REF		€
8STERB8	Ø 80	83,08
8STERB10	Ø 100	84,76

Fond de naissance
Spruitstuk - eindstuk



REF		€
8CANPVCF	Ø 40	5,39
8CANPVCF10	Ø 50	6,76

Fond de naissance
Spruitstuk - eindstuk



REF		€
8CANNF	Ø 110	11,34

Piquage vertical PVC
Vertikale uitgang PVC



REF		€
8CANP110	Ø 110	11,74

Caniveau PVC 50 cm + grille
50 cm Vloergoot PVC + rooster



REF		€
8CANPVC1	Ø 100	20,71 / 1
8CANPVC	Ø 130	30,11 / 1
8CANSIP	Ø 130 *	59,75 / 1

* Avec siphon | Met sifon

Caniveau noir - L 1 M - Ø 130 + grille
Zwart vloergoot - L 1 M - Ø 130 + rooster



REF	Info	€
8CANNG	Galva Verzinkt	38,80 / 1 M
8CANPP	Polyamide	66,42 / 1 M

Vis pour grille de caniveau Ø 130
Vijs voor vloergoot rooster Ø 130



REF	Info	€
8CAFIXCAN	12 Pcs. 12 Stks.	22,06



Récupérateur cubique d'eau
Kubieke watercollector

REF			€
OBREC1000	1000 L	BL	246,14
1000 L - 100 x 105 x H 120 cm			



Citerne sur palette
Tank op pallet

REF		€
4IBC1000	1000 L	280,80
1200 x 1000 x H 1175 mm		



Tonneau pluvial conique + robinet
Conische regenton + kraan

REF		€
GPS200	210 L - 80 x 77 cm	61,25
GPS300	310 L - 94 x 80 cm	78,01
GPS500	510 L - 110 x 100 cm	134,71



Pied pour tonneau pluvial conique GPS
Voet voor conische regenton GPS

REF		€
GPS201	210 L - 33 x 59,5 x 33 cm	38,29
GPS301	310 L - 33 x 71 x 33 cm	47,14
GPS501	510 L - 33 x 81 x 33 cm	73,57



Tonneau pluvial rectangulaire + robinet
Rechthoekige regenton + kraan

REF		€
GPQ300	300 L - 92 x 80 x 66 cm	93,28



Pied pour tonneau pluvial rectangulaire GPQ
Voet voor rechthoekige regenton GPQ

REF		€
GPQ301	33 x 67 x 53 cm	72,29





Tonneau pluvial mural + robinet
Wandregenton + kraan

REF		€
GPMSL300V	300 L - 182 x 58 x 37 cm	241,16
GPMSL650V	650 L - 210 x 79 x 52 cm	529,61

Réservoir d'eau de pluie pliable - 350 L
Opvouwbare regenwatertank - 350 L

REF		€
GPRC350	350 L - 90 x 70 x 70 cm	58,14

Kit tonneau pluvial rectangulaire + accessoires
Rechthoekige regentonkit + toebehoren

REF		€
GP100	100 L - 95 x 36 x 32 cm	74,23

Kit tonneau pluvial conique + accessoires
Conische regentonkit + toebehoren

REF		€
GPR210P	210 L - 97 x 60 x 60	110,38

Raccord pour tonneau pluvial P120 - PR210
Aansluiting voor regenton P120 - PR210

REF	€
GPR003	16,01

Robinet pour tonneau PVC 3/4"
Kraan voor 3/4" PVC vat

REF	€
4ROBPVC	10,58

Robinet double service 3/4"
Dubbelbedieningskraan 3/4"

REF	€
52748GG	12,72

Collecteur filtrant Eco
Eco-filtercollector

REF	Info	€
GPR004E	Gris Grijs	30,99

Bouchon blanc DN61
Witte dop DN61

REF		€
4IBCAB	3/4"	13,09

Dab Pompe silencieuse pour eau propre
Dab fluisterstille regenwaterpomp

REF	Info	€
54ESYBOX	7200 l/h-u - H max 6m - 230W	951,00



Dab Support mural pour Eskybox
Dab muurbevestigingsset voor Eskybox

REF	€
54ESYWALL	99,64



Dab Jetcom set de contrôle
Dab Jetcom set de contrôle

REF	Info	€
54JETCOM	7200 l/h-u - H max 6m - 230W	491,00



Dab Verty Nova Pompe submersible fibre synthétique
Dab Verty Nova synthetische vezel dompelpomp

REF	Info	€
54VERTYNOVA	Qmax 7m3/h-u - H max 6,9m - 230V	248,47
54VERTYNOVA4	Qmax 7m3/h-u - H max 6,9m - 230V	303,92



DAB Kit divertron 900 Comfort
DAB Kit divertron 900 Comfort

REF	€
54KITDIVERTRO	973,08



Pompe auto-amorçante et hydrophore Maxilent 35
Zelfaanzuigende pompen en hydroforen Maxilent 35

REF	€
54MAXI35FS22	576,55



Support mural pour Maxilent
Wandbevestigingsplateau voor Maxilent

REF	€
54PRCONS3	66,32



Flotteur d'aspiration 3 M + clapet AR
Zuigvlotter 3 M + terugslagklep

REF	€
5485053	122,23





Citerne de stockage aérienne verte

Groene bovengrondse opslagtank



REF		€
RCE2000RH	2000 L - 92 Kg 2020 x 880 x 1650 mm	1026,98
RCE3000RH	3000 L - 122 Kg 2630 x 880 x 1650 mm	1202,89

Cuve de stockage aérienne box- sortie basse laiton 1"

Box bovengrondse opslagtank - lage 1" messinguitgang

- Corps monobloc rotomoulé (LLDPE) facilement manipulable
- Encombrement réduit pour les passages étroits et les locaux techniques
- Trou d’homme Ø 21 cm avec bouchon ventilé
- Surfaces internes lisses limitant les dépôts

- Gemakkelijk te hanteren, uit één stuk rotatiegegoten behuizing (LLDPE)
- Geringe afmetingen voor smalle doorgangen en technische ruimtes
- Mansgat Ø 21 cm met geventileerde afsluiting
- Gladde binnenoppervlakken die afzettingen beperken



REF		€
ICB300	300 L - 15 Kg 55 x 80 x 80 cm	279,00
ICB500BOX	500 L - 25 Kg 55 x 80 x 130 cm	310,50

Cuve de stockage aérienne valigia - sortie basse laiton 1"

Valigia bovengrondse opslagtank - lage 1" messinguitgang

- Corps monobloc rotomoulé (LLDPE) facilement manipulable
- Encombrement réduit pour les passages étroits et les locaux techniques
- Trou d’homme Ø 21–30 cm avec bouchon ventilé
- Surfaces internes lisses limitant les dépôts

- Gemakkelijk te hanteren, uit één stuk rotatiegegoten behuizing (LLDPE)
- Geringe afmetingen, ideaal voor smalle doorgangen en technische ruimtes
- Mansgat Ø 21–30 cm met geventileerde afsluitdop
- Gladde binnenoppervlakken die afzettingen beperken



REF		Info	€
ICB500VALIGIA	500 L - 20 Kg - 99 x 65 x 105 cm	Sortie basse laiton 1" Lage 1" messinguitgang	328,50



Citerne pluviale à enterrer

- Corps annelé monobloc en LLDPE : résiste aux charges du sol sans soudures ni joints
- Poids réduit, 4 anneaux de levage intégrés
- Regard d'accès Ø 63 cm avec couvercle à charnière
- 1 entrée et 1 sortie Ø 125 ou 110 mm - suivant modèle
- Possibilité de réaliser des ouvertures supplémentaires pour raccordements
- Parois internes lisses limitant les dépôts

Ondergrondse regenwatertank

- Eendelig geribbeld lichaam van LLDPE: bestand tegen bodembelasting zonder lasnaden of verbindingen
- Laag gewicht, 4 geïntegreerde hijsogen
- Inspectieopening Ø 63 cm met scharnierend dekse
- 1 inlaat en 1 uitlaat Ø 125 of 110 mm - afhankelijk van het model
- Mogelijkheid om extra openingen te maken voor aansluitingen
- Gladde binnenwanden die afzettingen beperken

REF		Info	€
IC4000	4.000 L - 135 Kg	171 X 171 X 215 cm - 110 mm	1676,00
IC5000	5.000 L - 185 Kg	195 X 195 X 247 cm - 110 mm	2036,00
IC8000	8.000 L - 240 Kg	227 X 227 X 275 cm - 125 mm	3224,00
IC10000	10.000 L - 300 Kg	227 X 227 X 300 cm - 125 mm	4292,00



Fosse septique / citerne pluviale à enterrer
Septic tank / regentank om te begraven

REF		€
RPLAT3500	3500 L 2350 x 2300 x 975 mm	2842,28
RPLAT5000	5000 L 2430 x 2300 x 1350 mm	3491,94

Fosse septique / citerne pluviale avec réhausse à enterrer
Septic tank / regentank met verlenging om te begraven

REF		€
RE1000RH	1000 L - 56 Kg	1019,10
RE1500RH	1500 L - 75 Kg	1126,38
RE2000RH	2000 L - 92 Kg	1493,58
RE3000RH	3000 L - 122 Kg	1749,38

Fosse septique / citerne pluviale à enterrer
Septic tank / regentank om te begraven

REF		€
RFS1000RH	1000 L - 38 Kg 1235 x 750 x 1250 mm	404,03
RFS1500RH	1500 L - 62 Kg 1880 x 720 x 1480 mm	569,47
RFS2000RH	2000 L - 96 Kg 2020 x 880 x 1750 mm	844,89
RFS3000RH	3000 L - 127 Kg 2630 x 880 x 1750 mm	1472,11

Réhausse noire pour citerne FSSP
Zwarte stijgbuis voor FSSP-tank

REF		€
FSREHAUSSE	57 - H 42 cm	118,76

Fosse septique / citerne pluviale noire à enterrer
Zwarte septic tank / regentank om te begraven

REF		€
FSSP1000	1000 L - 1015 x 1015 x 1260 mm	395,00
FSSP1500	1500 L - 1260 x 1260 x 1570 mm	595,00
FSSP2000	2000 L - 1700 x 1700 x 1510 mm	975,00
FSSP3000	3000 L - 1700 x 1700 x 1940 mm	1325,00
FSSP5000	5000 L - 2100 x 2100 x 1970 mm	1995,00

Dégraisseur noir
Zwart ontvetter

REF		€
FSBACG300I	300 L - 900 x 900 x 930 mm	375,26
FSBACG500I	500 L - 900 x 900 x 1260 mm	525,00



Joint DN 100 pour citerne verte
Dichting DN 100 voor groene tank

REF	€
RJOINT	32,78



Bride pour citerne verte
Flens voor groene tank

REF		€
RBRIDE1	1"	44,00
RBRIDE2	2"	44,00



Filtre pour eau de pluie
Regenwaterfilter

REF	€
FSWCF	518,58



Filtre wissy wff100
Wissy filter

REF	€
FSWFF100	668,14



Set de raccordement pour citerne
Aansluitset voor tank

REF	€
FSSETCOUPLAGE	175,66



Flotteur d'aspiration 3 M + clapet AR
Zuigvlotter 3 M + terugslagklep

REF	€
5485053	122,23



Socarex raccord laiton
Socarex messing verbindingstuk

REF		€
532SR312	1/2" M x 20	16,33
532SR412	1/2" F x 20	15,73
532SR334	3/4" M x 25	23,71
532SR434	3/4" F x 25	21,53
532SR344	4/4" M x 32	40,66
532SR444	4/4" F x 32	40,04



Socarex manchon laiton
Socarex messing mof

REF		€
532SR212	1/2"	32,32
532SR234	3/4"	33,65
532SR244	4/4"	49,96



Socarex coude laiton
Socarex messing bocht

REF		€
532SR912	Ø 20 - 1/2"	58,81
532SR934	Ø 25 - 3/4"	64,29
532SR944	Ø 32 - 4/4"	67,25



Socarex Té laiton
Socarex messing T-stuk

REF		€
532SR1112	1/2"	51,12
532SR1134	3/4"	55,06
532SR1144	4/4"	81,68



Socarex Té
Socarex T-stuk

REF		€
5GG51425001	25 x 25 x 25 mm	14,34
5GG51432001	32 x 32 x 32 mm	23,58
5GG51632D01	32 x 4/4" M x 32 mm	19,55



Socarex manchon raccord
Socarex verbinding mof

REF		€
5GG51025001	25 x 25 mm	11,16
5GG51032001	32 x 32 mm	13,30



Socarex coude 25 x 3/4" F
Socarex bocht 25 x 3/4" V



REF	€
5GG51825C01	8,01

Socarex coude 90°
90° Socarex bocht



REF		€
5GG51325001	25 x 25 mm	13,67
5GG51332001	32 x 32 mm	15,34

Socarex raccord
Socarex verbindingstuk



REF		€
5GG60125B01	25 x 1/2" F	8,94
5GG51125B01	25 x 1/2" M	9,18
5GG60125C01	25 x 3/4" F	8,76
5GG51125C01	25 x 3/4" M	8,37
5GG60132D01	32 x 4/4" F	10,30
5GG51132D01	32 x 4/4" M	9,68

Socarex support - Gris
Socarex steun licht - Grijs



REF		€
51RST125001	25 mm	4,38
51RST132001	32 mm	4,59

Tir fil - L 25 M
Schietdraad - L 25 M



REF		€
TIRFIL40	Ø 40	42,19 / 1
TIRFIL50	Ø 50	53,44 / 1
TIRFIL63	Ø 63	77,06 / 1
TIRFIL75	Ø 75	87,19 / 1
TIRFIL90	Ø 90	118,69 / 1
TIRFIL110	Ø 110	138,38 / 1

Socarex renforcé en rouleau
Socarex versterkt op rol



REF		€
532BSR1250	1/2" - 50 M	104,81 / 1
532BSR12100	1/2" - 100 M	288,56 / 1
532BSR425	3/4" - 25 M	153,51 / 1
532BSR3450	3/4" - 50 M	191,97 / 1
532BSR34100	3/4" - 100 M	288,41 / 1
532BSR4425	4/4" - 25 M	136,97 / 1
532BSR4450	4/4" - 50 M	273,90 / 1
532BSR44100	4/4" - 100 M	365,24 / 1

Socarex PE noir
Zwart Socarex PE



REF		€
55001925'	25 mm x 5 M	25,80 / 1
55001925'	25 mm x 10 M	41,35 / 1
55001932'	32 mm x 5 M	34,65 / 1
55001932'	32 mm x 10 M	59,23 / 1

Égouts & accessoires | Rioleringen en hulpstukken



Tubes rouge-brun & accessoires Rioolbuizen rood-bruin & hulpstukken	38
Chambres de visite rondes Ronde inspectiekamers	41
Chambres de visite carrées Vierkante inspectiekamers	43

Longueur tube égout RB Benor

Rioolbuislengte RB Benor



REF		€
6TU1101	Ø 110 - 1 M	14,75 /1
6TU1251	Ø 125 - 1 M	17,61 /1
6TU1601	Ø 160 - 1 M	23,22 /1
6TU1103	Ø 110 - 3 M	24,57 /1
6TU1253	Ø 125 - 3 M	38,25 /1
6TU1603	Ø 160 - 3 M	54,56 /1
6TU2003	Ø 200 - 3 M	51,79 /1
6TU2503	Ø 250 - 3 M	118,52 /1

Coude égout RB 15°
RB riolbocht 15°



REF		€
6C11015	Ø 110	3,39
6C16015	Ø 160	8,37
6C20015	Ø 200	18,33

Coude égout RB 30°
RB riolbocht 30°



REF		€
6C11030	Ø 110	3,39
6C16030	Ø 160	8,37
6C20030	Ø 200	18,33

Coude égout RB 45°
RB riolbocht 45°



REF		€
6C11045	Ø 110	3,81
6C12545	Ø 125	5,88
6C16045	Ø 160	8,04
6C20045	Ø 200	18,33
6C25045	Ø 250	57,58

Coude égout RB 67°
RB riolbocht 67°



REF		€
6C11067	Ø 110	3,78
6C16067	Ø 160	10,23
6C20067	Ø 200	22,02

Coude égout RB 90°
RB riolbocht 90°



REF		€
6C11090	Ø 110	4,56
6C12590	Ø 125	5,97
6C16090	Ø 160	9,84
6C20090	Ø 200	22,02
6C25090	Ø 250	63,98

Coude orientable 5° - 30°
Richtbare bocht 5° - 30°



REF		€
8DS329	Ø 110	29,57

Manchon égout RB
RB riolmanchet



REF		€
6M110	Ø 110	3,69
6M125	Ø 125	4,62
6M160	Ø 160	7,29
6M200	Ø 200	17,04
6M250	Ø 250	34,02

Réduction égout
Rioolreductie



REF		€
6RD125/110	Ø 125 - 110	4,92
6RD160/110	Ø 160 - 110	6,00
6RD160/125	Ø 160 - 125	6,75
6RD200/160	Ø 200 - 160	15,27
6RD250/200	Ø 250 - 200	41,45

Té égout RB 45°
RB riool T-stuk 45°

REF		€
6Y110	Ø 110	8,67
6Y125	Ø 125	12,03
6Y160	Ø 160	19,65
6Y200	Ø 200	32,18
6Y250	Ø 250	126,42



Té égout RB 90°
RB riool T-stuk 90°

REF		€
6TE110	Ø 110	8,64
6TE125	Ø 125	9,12
6TE160	Ø 160	16,29
6TE200	Ø 200	29,83
6TE250	Ø 250	103,42



Selle 45°
Rioolzadel 45°

REF		€
8SEL160125	Ø 160 - 125	21,69
8SEL200125	Ø 200 - 125	30,39
8SEL200160	Ø 200 - 160	32,48
8SEL250125	Ø 250 - 125	42,24
8SEL250160	Ø 250 - 160	49,79



Selle 90°
Rioolzadel 90°

REF		€
8SEL200160D	Ø 200 - 160	42,67
8SEL250160D	Ø 250 - 160	40,16



Bonnet
Hermetische afsluitkap

REF		€
6BON110	Ø 110	3,69
6BON125	Ø 125	3,69
6BON160	Ø 160	5,37
6BON200	Ø 200	12,00
6BON250	Ø 250	16,28
6BON315	Ø 315	21,68



Bouchon
Dop

REF		€
6BOU110	Ø 110	2,91
6BOU125	Ø 125	3,51
6BOU160	Ø 160	4,47
6BOU200	Ø 200	7,56
6BOU250	Ø 250	25,99
6BOU315	Ø 315	30,91



Tampon de visite
Eindstop met schroefdeksel

REF		€
6TV110	Ø 110	4,08
6TV125	Ø 125	5,13
6TV160	Ø 160	20,64
6TV200	Ø 200	25,89
6TV250	Ø 250	61,61



Passage grès PVC
PVC-zandsteendoorgang

REF		€
6PG110	Ø 110	24,25
6PG125	Ø 125	35,95
6PG160	Ø 160	52,95
6PG200	Ø 200	102,63



Clapet anti-retour
Terugslagklep

REF		€
6CLA110	Ø 110	186,03
6CLA125	Ø 125	272,73
6CLA160	Ø 160	297,51
6CLA200	Ø 200	560,43



Siphon-U RB
Sifon-U RB

REF		€
6SIPU110	Ø 110	66,15
6SIPU125	Ø 125	79,43
6SIPU160	Ø 160	137,36



Collier Fixo M7 - Gris foncé
Fixo M7 kraag - Donkergrijs

REF		€
5FIXO125	Ø 125	3,49
5FIXO160	Ø 160	7,17
5FIXO200	Ø 200	11,50



Lubrifiant pour égout à joint
Smeermiddel voor rioolverbindingen

REF		€
6LUBRI		13,64



Flexco Drain raccord

Flexco Drain afvoerfitting



REF		€
FSC115	Ø 100 - 115 mm	37,31
FSC125	Ø 110 - 125 mm	46,04
FSC142	Ø 125 - 142 mm	61,51
FSC150	Ø 130 - 150 mm	70,58
FSC175	Ø 150 - 175 mm	69,07
FSC200	Ø 175 - 200 mm	70,51
FSC225	Ø 200 - 225 mm	88,67
FSC250	Ø 225 - 250 mm	91,19
FSC320	Ø 300 - 320 mm	133,18

Flexco Drain manchon

Flexco Drain mof



REF		€
FPC40	Ø 32 - 40 mm	10,03
FPC50	Ø 40 - 50 mm	11,43
FPC65	Ø 50 - 65 mm	17,26
FPC85	Ø 70 - 85 mm	17,08
FPC95	Ø 80 - 95 mm	17,57
FPC115	Ø 100 - 115 mm	18,56
FPC125	Ø 110 - 125 mm	20,88
FPC150	Ø 135 - 150 mm	24,84
FPC165	Ø 150 - 165 mm	40,75

Flexco Drain manchon réduit

Flexco Drain reductiemof



REF		€
FAC1003	Ø 75 / 90 - 100 / 115 mm	36,81
FAC1101	Ø 80 / 95 - 110 / 122 mm	25,76
FAC1211	Ø 80 / 95 - 121 / 137 mm	28,40
FAC1213	Ø 100 / 115 - 121 / 136 mm	17,05
FAC1371	Ø 100 / 115 - 137 / 152 mm	30,22
FAC1852	Ø 100 / 115 - 185 / 212 mm	63,58
FAC1442	Ø 110 / 122 - 144 / 160 mm	32,35
FAC1302	Ø 110 / 125 - 130 / 145 mm	32,49
FAC1552	Ø 110 / 125 - 155 / 176 mm	36,68
FAC1443	Ø 121 / 136 - 144 / 160 mm	36,68
FAC1706	Ø 144 / 160 - 170 / 192 mm	35,08
FAC1904	Ø 150 / 165 - 190 / 215 mm	60,19
FAC1804	Ø 160 / 180 - 180 / 200 mm	46,04
FAC1851	Ø 160 / 180 - 185 / 216 mm	39,58
FAC2502	Ø 200 / 225 - 250 / 275 mm	126,70
FAC2958	Ø 240 / 265 - 295 / 320 mm	92,05

Chambre de visite - 2 x 110

Inspectiekamer - 2 x 110

REF		€
DIP37	H 600 mm	133,36

Fond profilé / Stroomprofielbodem 0 - 180°
d1=110mm op 0°, H=23mm
d3=110mm op 180°, H=23mm



Chambre de visite - 3 x 110

Inspectiekamer - 3 x 110

REF		€
DIP1	Ø 250 & 3 x Ø 110 - H 500 mm	95,50
DIP12	Ø 315 & 3 x Ø 110 - H 600 mm	148,37

DIP1
Fond profilé / Stroomprofielbodem 0 - 180°
d1=110mm op 0°, H=17mm
d2=110mm op 90°, H= 90mm
d3=110mm op 180°, H=17mm
DIP12
Fond profilé / Stroomprofielbodem 0 - 180°
d1=110mm op 0°, H=23mm
d3=110mm op 180°, H=23mm
d4=110mm op 270°, H=95mm



Chambre de visite - 4 x 110

Inspectiekamer - 4 x 110

REF		€
DIP16	Ø 250 - 4 x Ø 110 - H 500 mm	125,82
DIP41	Ø 315 - 4 x Ø 110 - H 600 mm	163,35

Avec anneau d'emboîtement / Met opzetrand
Fond profilé / Stroomprofielbodem 0 - 180°
d1=110mm op 0°, h = 17mm
d2=110mm op 90°, h = 90mm
d3=110mm op 180°, h = 17mm
d4=110mm op 270°, h = 90mm



Chambre de visite - 1 x 160 + 3 x 125

Inspectiekamer - 1 x 160 + 3 x 125

REF		€
DIP15	Ø 315 - 3 x Ø 125 + 1 x 160 mm - H 350 mm	164,52

Fond profilé / Stroomprofielbodem 270 - 90°
d1=125mm à 0°, H=88mm
d2=160mm à 90°, H=22mm
d3=125mm à 180°, H=88mm
d4=125mm à 270°, H=38mm



Chambre de visite - 3 x 160

Inspectiekamer - 3 x 160

REF		€
DIP2	Ø 315 - 3 x Ø 160 mm - H 500 mm	147,95

Fond profilé / Stroomprofielbodem 0 - 180°
d1=160mm op 0°, H=22mm
d2=160mm op 90°, H=100mm
d3=160mm op 180°, H=22mm



Réhausse

Verlengstuk

REF		€
DR250	Ø 250 - H 500mm	34,88
DR315	Ø 315 - H 500mm	55,55



Anneau d'emboîtement

Opzetrand

REF		€
DANNEAU	Ø 250 - H 500mm	13,68
DANNEAU	Ø 315 - H 500mm	18,26



Cadre avec grille - Ø 250

Kader met rooster - Ø 250

REF		€
827018		74,36



Cadre avec tampon

Kader met buffer

REF		€
827017	Ø 250	80,28
827020	Ø 315	136,72



Chambre de visite profilée - Ø 250 Geprofileerde inspectiekamer - Ø 250



REF		€
827008	 Ø 160 x 2 - Ø 110 x 2	99,44

*Jusqu'à épuisement des stocks !
Zolang de voorraad strekt !*

Chambre de visite siphonique - Ø 250 Sifonische inspectiekamer - Ø 250



REF		€
827002	 Ø 160 x 2	87,82
827001	 Ø 160 x 2 - Ø 110 x 2	93,53

*Jusqu'à épuisement des stocks !
Zolang de voorraad strekt !*

Fond de chambre - Ø 250 Kamerbodem - Ø 250



REF		€
827004		40,87

*Jusqu'à épuisement des stocks !
Zolang de voorraad strekt !*

Réhausse PP + raccord pour la base - Ø 250 PP-verlengstuk + connexie voor de basis - Ø 250



REF		€
827003	 Ø 110 x 2 - Ø 160 x 2	82,45

*Jusqu'à épuisement des stocks !
Zolang de voorraad strekt !*

Chambre de visite carrée
Vierkant toezichtput

REF		€
8CH20X20	200 x 200 mm	24,97
8CH30	300 x 300 mm	53,15
8CH40	400 x 400 mm	85,32
8CH55	550 x 550 mm	160,29



Réhausse carrée
Vierkant verlengstuk

REF		€
8CHGR20	200 x 200 mm	26,21
8CHGR30	300 x 300 mm	53,15
8CHGR40	400 x 400 mm	81,27
8CHGR55	550 x 550 mm	178,42



Réhausse carrée courte
Vierkant opzetstuk verlengstuk

REF		€
8CHPR20	200 x 200 mm	12,79
8CHPR30	300 x 300 mm	15,92
8CHPR40	400 x 400 mm	26,12
8CHPR55	550 x 550 mm	81,02



Insert
Insert

REF		€
8CHINS20	200 x 200 mm	6,93
8CHINS30	300 x 300 mm	10,40
8CHINS40	400 x 400 mm	13,76
8CHINS55	550 x 550 mm	19,45



Tampon + siphon
Buffer + sifon

REF		€
8CHST30	300 x 300 mm	62,35
8CHST40	400 x 400 mm	90,62



Tampon piéton pour chambre de visite carrée
Voetgangersbuffer voor vierkante inspectiekamer

REF		€
8CHTL20	200 x 200 mm	14,05
8CHTL30	300 x 300 mm	33,64
8CHTL40	400 x 400 mm	63,13
8CHTL55	550 x 550 mm	175,10



Tampon renforcé pour chambre de visite carrée
Versterkte buffer voor vierkante inspectiekamer

REF		€
8CHTR20	200 x 200 mm	23,60
8CHTR30	300 x 300 mm	55,25
8CHTR40	400 x 400 mm	95,03
8CHTR55	550 x 550 mm	232,51



Grille piéton pour chambre de visite carrée
Voetgangersrooster voor vierkante inspectiekamer

REF		€
8CHGL20	200 x 200 mm	12,85
8CHGL30	300 x 300 mm	31,08
8CHGL40	400 x 400 mm	56,83
8CHGL55	550 x 550 mm	165,54




Grille renforcée pour chambre de visite carrée
Versterkte rooster voor vierkante inspectiekamer

REF		€
8CHRG20	200 x 200 mm	25,26
8CHRG30	300 x 300 mm	54,56
8CHRG40	400 x 400 mm	84,25
8CHRG55	550 x 550 mm	238,58



Cadre carré
Vierkant kader


REF		€
8CHCA20	200 x 200 mm	16,51
8CHCA30	300 x 300 mm	29,25
8CHCA40	400 x 400 mm	38,93
8CHCA55	550 x 550 mm	66,44



Couvercle carré PE renforcé - Classe B125
Versterkte PE vierkante afdekking - Klasse B125

REF		€
6H500SB	500 x 500 mm	244,32
6H700SB	700 x 700 mm	546,25

Jusqu'à épuisement des stocks !
Zolang de voorraad strekt !



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sanitaire | Sanitair



Évacuation Afvoer	46
PVC à joint PVC met dichting	50
Sanitaire blanc Wit sanitair	51
Polypropylène Polypropyleen	52
Pression Druk	54

Mètre de tube PVC 1.8μ - L 4 M
PVC-buismeter 1,8μ - L 4 M



REF		€
2TU32	Ø 32	1,56 / 1M
2TU40	Ø 40	3,26 / 1M
2TU50	Ø 50	3,48 / 1M
2TU63	Ø 63	6,80 / 1M
2TU75	Ø 75	5,64 / 1M
2TU80	Ø 80	5,93 / 1M
2TU90	Ø 90	6,24 / 1M
2TU100	Ø 100	6,75 / 1M
2TU110	Ø 110 - 2.2μ	9,42 / 1M

Manchon PVC F/F
PVC mof V/V



REF		€
2M32	Ø 32	0,90
2M40	Ø 40	0,90
2M50	Ø 50	1,37
2M63	Ø 63	2,42
2M75	Ø 75	2,92
2M80	Ø 80	3,13
2M90	Ø 90	3,23
2M100	Ø 100	3,63
2M110	Ø 110	4,33

Coude PVC à coller - 20°
PVC-bocht om te lijmen - 20°



REF		€
2C3220	Ø 32	1,53
2C4020	Ø 40	1,89
2C5020	Ø 50	3,07
2C6320	Ø 63	4,28
2C7520	Ø 75	4,56
2C8020	Ø 80	5,65
2C9020	Ø 90	7,18
2C10020	Ø 100	9,14
2C11020	Ø 110	11,45

Coude PVC à coller - 45°
PVC-bocht om te lijmen - 45°



REF		€
2C3245	Ø 32	1,13
2C4045	Ø 40	1,39
2C5045	Ø 50	2,60
2C6345	Ø 63	3,93
2C7545	Ø 75	4,07
2C8045	Ø 80	4,98
2C9045	Ø 90	6,47
2C10045	Ø 100	8,78
2C11045	Ø 110	9,35

Coude PVC à coller - 67°
PVC-bocht om te lijmen - 67°



REF		€
2C3267	Ø 32	1,34
2C4067	Ø 40	1,55
2C5067	Ø 50	2,52
2C6367	Ø 63	3,42
2C7567	Ø 75	4,24
2C8067	Ø 80	5,12
2C9067	Ø 90	6,09
2C10067	Ø 100	8,17
2C11067	Ø 110	10,63

Coude PVC à coller - 90°
PVC-bocht om te lijmen - 90°



REF		€
2C3290	Ø 32	1,28
2C4090	Ø 40	1,34
2C5090	Ø 50	2,29
2C6390	Ø 63	3,30
2C7590	Ø 75	5,25
2C8090	Ø 80	5,12
2C9090	Ø 90	6,58
2C10090	Ø 100	8,34
2C11090	Ø 110	9,16

Double coude parallèle
Dubbele parallelle bocht



REF		€
8OF8	Ø 32	6,59
8OH8	Ø 40	7,81
8OJ8	Ø 50	10,71
8OS8	Ø 90	25,35
8OV8	Ø 110	41,48

Double coude équerre
Dubbele vierkante bocht



REF		€
8CEF88MF	Ø 32	11,97
8CEH88MF	Ø 40	13,55
8CEJ88MF	Ø 50	14,64
8CES8	Ø 90	25,35
8CEV8	Ø 110	36,58

Té PVC à coller - 45°

PVC T-stuk om te lijmen - 45°

REF		€
2Y32	Ø 32	1,85
2Y40	Ø 40	2,63
2Y50	Ø 50	3,70
2Y63	Ø 63	7,31
2Y75	Ø 75	6,93
2Y80	Ø 80	8,84
2Y90	Ø 90	9,62
2Y9040	Ø 90 - 40	9,41
2Y9050	Ø 90 - 50	9,41
2Y100	Ø 100	11,38
2Y110	Ø 110	12,56



Té PVC à coller - 90°

PVC T-stuk om te lijmen - 90°

REF		€
2T32	Ø 32	1,97
2T40	Ø 40	2,63
2T50	Ø 50	3,70
2T63	Ø 63	6,34
2T75	Ø 75	7,73
2T80	Ø 80	7,06
2T90	Ø 90	9,32
2T100	Ø 100	10,21
2T110	Ø 110	12,56



Té parallèle 45° & 90°

Parallel T-stuk 45° & 90°

REF		€
8RF14	Ø 32 - 45°	4,94
8RF18	Ø 32 - 90°	4,98



Double Té 45°

Dubbel T-stuk 45°

REF		€
8RH14	Ø 40	5,04
8RJ14	Ø 50	7,22
8RS14	Ø 90	25,81
8RV14	Ø 110	35,83



Double Té 90°

Dubbel T-stuk 90°

REF		€
8RH18	Ø 40	5,27
8RJ18	Ø 50	8,57
8RS18	Ø 90	28,96
8RV18	Ø 110	32,45



Double Té équerre 45°

Dubbel vierkant T-stuk van 45°

REF		€
8AS14	Ø 90	36,41
8AV14	Ø 110	53,09



Double Té équerre 90°

Dubbel vierkant T-stuk van 90°

REF		€
8AF18	Ø 32	7,25
8AH18	Ø 40	7,81
8AJ18	Ø 50	11,63
8AS18	Ø 90	36,18
8AV18	Ø 110	47,61



Selle de branchement

Zadelstuk

REF		€
8SEL8050	80 - 50	5,78
8SEL9050	90 - 50	19,74
8SEL10050	100 - 50	5,04
8SEL11050	110 - 50	6,26
8SEL12550	125 - 50	7,06



Manchon de dilatation

Expansiehuls

REF		€
2MD32	Ø 32	4,77
2MD40	Ø 40	5,27
2MD50	Ø 50	6,55
2MD63	Ø 63	8,88
2MD75	Ø 75	8,57
2MD80	Ø 80	10,63
2MD90	Ø 90	9,51
2MD100	Ø 100	9,98
2MD110	Ø 110	11,05



Manchon de dilatation horizontal

Horizontale expansiehuls

REF		€
2MD32H	Ø 32	10,52
2MD40H	Ø 40	12,45
2MD50H	Ø 50	13,02
2MD63H	Ø 63	18,61
2MD75H	Ø 75	18,94
2MD80H	Ø 80	21,55
2MD90H	Ø 90	23,86
2MD100H	Ø 100	24,80
2MD110H	Ø 110	27,38



Novix - Réduction
Novix - Reductie



REF		€
1017635	75 - 50 mm	14,49
1017668	110 - 40 mm	14,49
1017671	110 - 50 mm	14,49
1017672	110 - 75 mm	14,49
1017673	110 - 90 mm	14,49

Novix - Manchon
Novix - Steekmof



REF		€
1017674	110 - 110 mm	16,84
1017874	125 - 110 mm	19,64

Manchette souple F-F
Zachte manchet V-V



REF		€
2FLEX32	Ø 32	6,85
2FLEX40	Ø 40	8,02
2FLEX50	Ø 50	10,29

Sortie droite multimwik
Multimwik rechteruitgang



REF		€
8MKS2	99 - 105 mm	13,38

Réduction PVC - x-->32
PVC-reductie - x-->32



REF		€
2RD4032	Ø 40 - 32	1,05
2RD5032	Ø 50 - 32	1,39
2RD7532	Ø 75 - 32	4,22
2RD8032	Ø 80 - 32	4,70
2RD9032	Ø 90 - 32	5,17
2RD10032	Ø 100 - 32	5,40

Réduction PVC - x-->40
PVC-reductie - x-->40



REF		€
2RD5040	Ø 50 - 40	1,39
2RD6340	Ø 63 - 40	3,93
2RD7540	Ø 75 - 40	3,63
2RD8040	Ø 80 - 40	4,49
2RD9040	Ø 90 - 40	4,77
2RD904040	Ø 90 - 40 - 40	6,13
2RD10040	Ø 100 - 40	5,12
2RD1004040	Ø 100 - 40 - 40	6,05
2RD11040	Ø 110 - 40	6,70
2RD110404040	Ø 110 - 40 - 40 - 40	7,94
2RD1104040	Ø 110 - 40 - 40	7,94

Réduction PVC - x-->50
PVC-reductie - x-->50



REF		€
2RD6350	Ø 63 - 50	3,93
2RD7550	Ø 75 - 50	3,63
2RD8050	Ø 80 - 50	5,10
2RD9050	Ø 90 - 50	4,77
2RD10050	Ø 100 - 50	5,12
2RD11050	Ø 110 - 50	6,70

Réduction PVC - x-->63
PVC-reductie - x-->63



REF		€
2RD7563	Ø 75 - 63	3,63
2RD8063	Ø 80 - 63	4,49
2RD9063	Ø 90 - 63	5,12
2RD10063	Ø 100 - 63	5,80
2RD11063	Ø 110 - 63	6,70

Réduction PVC - x-->75 & 80
PVC-reductie - x-->75 & 80



REF		€
2RD9075	Ø 90 - 75	5,12
2RD10075	Ø 100 - 75	5,12
2RD11075	Ø 110 - 75	6,26
2RD9080	Ø 90 - 80	5,38
2RD10080	Ø 100 - 80	5,94
2RD11080	Ø 110 - 80	6,76

Réduction PVC - x-->90,100 & 110
PVC-reductie - x-->90,100 & 110



REF		€
2RD10090	Ø 100 - 90	5,25
2RD11090	Ø 110 - 90	5,92
2RD12590	Ø 125 - 90	7,10
2RD110100	Ø 110 - 100	6,80
2RD125100	Ø 125 - 100	8,02
2RD125110	Ø 125 - 110	7,06

Réduction HT
Reductie HT

REF		€
8RHT5040	Ø 50 - 40	8,36
8RHT6350	Ø 63 - 50	8,72
8RHT7563	Ø 75 - 63	9,41
8RHT8063	Ø 80 - 63	9,51
8RHT8075	Ø 80 - 75	11,76
8RHT9075	Ø 90 - 75	10,37
8RHT9080	Ø 90 - 80	10,37
8RHT10075	Ø 100 - 75	12,58
8RHT10080	Ø 100 - 80	11,76
8RHT10090	Ø 100 - 90	11,76
8RHT11080	Ø 110 - 80	13,61
8RHT11090	Ø 110 - 90	11,66
8RHT110100	Ø 110 - 100	12,35
8RHT125100	Ø 125 - 100	13,34
8RHT125110	Ø 125 - 110	14,49



Bouchon PE anti-mortier
Anti-mortel PE kap

REF		€
2BOU32	Ø 32	1,08
2BOU40	Ø 40	1,11
2BOU50	Ø 50	1,14
2BOU63	Ø 63	1,80
2BOU75	Ø 75	2,49
2BOU80	Ø 80	2,64
2BOU90	Ø 90	2,73
2BOU100	Ø 100	3,09
2BOU110	Ø 110	3,24
2BOU125	Ø 125	3,60
2BOU160	Ø 160	4,14
2BOU200	Ø 200	5,05



Bonnet PVC
Hermetische afsluitkap

REF		€
8BON32	Ø 32	1,81
8BON40	Ø 40	1,81
8BON50	Ø 50	2,31
8BON75	Ø 75	4,10
8BON80	Ø 80	5,44
8BON90	Ø 90	5,44
8BON100	Ø 100	5,44
8BON110	Ø 110	5,04



Tampon de visite
Toezichtstop

REF		€
2TV32	Ø 32	1,58
2TV40	Ø 40	1,62
2TV50	Ø 50	1,89
2TV63	Ø 63	5,67
2TV75	Ø 75	6,38
2TV80	Ø 80	7,81
2TV90	Ø 90	7,22
2TV100	Ø 100	7,81
2TV110	Ø 110	8,57



Aérateur à membrane fixe
Vaste membraanbeluchter

REF		€
2AER32	Ø 32	16,17
2AER40	Ø 40	18,02
2AER50	Ø 50	17,64



Clapet aérateur équilibreur de pression
Drukbalancerende beluchtingsklep

REF		€
8CEP4050	Ø 40 - 50	30,85
8CEP100	Ø 110 - 100	81,65



Fixo
Fixo

REF		€
5FIXO32GF	Ø 32	1,30
5FIXO40GF	Ø 40	1,43
5FIXO50GF	Ø 50	1,66
5FIXO63	Ø 63	2,06
5FIXO75	Ø 75	4,49
5FIXO80GF	Ø 80	4,49
5FIXO90GF	Ø 90	5,01
5FIXO100GF	Ø 100	4,98
5FIXO110GF	Ø 110	5,17



Coude PVC à joint - 45°
PVC bocht met dichting - 45°

	REF		€
	2JC3245	Ø 32	2,48
	2JC4045	Ø 40	2,77
	2JC5045	Ø 50	3,29
	2JC7545	Ø 75	5,98
	2JC9045	Ø 90	7,65
	2JC11045	Ø 110	11,18

Coude PVC à joint - 90°
PVC bocht met dichting - 90°

	REF		€
	2JC3290	Ø 32	2,43
	2JC403290	Ø 40 - 32	3,04
	2JC4090	Ø 40	2,83
	2JC5090	Ø 50	3,46
	2JC7590	Ø 75	6,66
	2JC9090	Ø 90	9,07
	2JC11090	Ø 110	13,00

Manchon PVC à joint
PVC mof met dichting

	REF		€
	2JM32	Ø 32	5,90
	2JM40	Ø 40	6,03
	2JM50	Ø 50	6,46
	2JM75	Ø 75	9,13
	2JM90	Ø 90	16,52

Manchon de dilatation PVC à joint
PVC expansiehuls met dichting

	REF		€
	2JMD32	Ø 32	5,00
	2JMD40	Ø 40	5,51
	2JMD50	Ø 50	6,08
	2JMD75	Ø 75	7,81
	2JMD90	Ø 90	9,04
	2JMD110	Ø 110	13,50

Réduction PVC excentrique à joint - MF
Excentrische verloopmoffen - MV

	REF		€
	2JRD4032	Ø 40 - 32	2,88
	2JRD5040	Ø 50 - 40	6,03

Réduction excentrée à joint
Overgangsstuk (met dichting)

	REF		€
	2JRDE4032	Ø 32 - 40	2,88
	2JRDE5040	Ø 40 - 50	6,03

Té PVC à joint - 90°
T-stuk met dichting - 90°

	REF		€
	2JT32	Ø 32	4,01
	2JT40	Ø 40	4,72
	2JT50	Ø 50	5,44
	2JT75	Ø 75	10,67
	2JT90	Ø 90	13,91
	2JT110	Ø 110	18,72

Té réduit PVC à joint - 90°
T-stuk gereduceerd met dichting - 90°

	REF		€
	2JT4032	Ø 40 - 32	6,57
	2JT5040	Ø 50 - 40	7,16
	2JT7550	Ø 75 - 50	18,23
	2JT9040	Ø 90 - 40	16,22
	2JT9050	Ø 90 - 50	20,21

Y PVC à joint
PVC Y met dichting

	REF		€
	2JY32	Ø 32	4,82
	2JY40	Ø 40	5,44
	2JY50	Ø 50	6,66
	2JY75	Ø 75	10,67
	2JY90	Ø 90	13,91
	2JY110	Ø 110	18,79

Y PVC réduit à joint
PVC Verloopvertakkingen met dichting

	REF		€
	2JY4032	Ø 40 - 32	6,03
	2JY5040	Ø 50 - 40	7,16

Mètre de tube PVC - L 2 M
PVC-buismeter - L 2 M

REF		€
2TU32B	Ø 32	12,79 / 1M
2TU40B	Ø 40	15,37 / 1M
2TU350B	Ø 50	28,51 / 1M



Manchon PVC F/F
PVC-mof V/V

REF		€
2M32B	Ø 32	1,32
2M40B	Ø 40	1,37
2M50B	Ø 50	2,74



Coude PVC à coller - 45°
PVC-bocht om te lijmen - 45°

REF		€
2C3245B	Ø 32	2,10
2C4045B	Ø 40	2,93
2C5045B	Ø 50	5,30



Coude PVC F/F à coller - 45°
PVC-bocht V/V om te lijmen - 45°

REF		€
2C4045BFF	Ø 40	2,58
2C5045BFF	Ø 50	5,30



Coude PVC à coller - 90°
PVC-bocht om te lijmen - 90°

REF		€
2C3290B	Ø 32	2,35
2C4090B	Ø 40	3,30
2C5090B	Ø 50	5,68



Coude PVC F/F à coller - 90°
PVC-bocht V/V om te lijmen - 90°

REF		€
2C3290BFF	Ø 32	2,35
2C4090BFF	Ø 40	2,90
2C5090BFF	Ø 50	5,68



Té PVC à coller - 45°
PVC T-stuk om te lijmen - 45°

REF		€
2Y32B	Ø 32	3,00
2Y32BFF	Ø 32 - FF	3,73
2Y50BFF	Ø 50	8,23



Té PVC à coller - 90°
PVC T-stuk om te lijmen - 90°

REF		€
2T32B	Ø 32	4,78
2T40B	Ø 40	5,73



Réduction PVC
PVC-reductie

REF		€
2RD5032B	Ø 50 - 32	1,94
2RD5040B	Ø 50 - 40	1,94



Tampon de visite
Toezichtstop

REF		€
2TV32B	Ø 32	1,76
2TV40B	Ø 40	1,76
2TV50B	Ø 50	3,01



Mètre de tube PP, bout lisse - L 5M
PP-buis meter, gladde uiteinde - L 5M

REF		€
2TUPP40	Ø 40	6,64 / 1M
2TUPP50	Ø 50	8,08 / 1M
2TUPP75	Ø 75	9,48 / 1M
2TUPP90	Ø 90	13,92 / 1M
2TUPP110	Ø 110	20,22 / 1M

Manchon couissant PP - F/F
PP-glijhuls - V/V

REF		€
2PPM40	Ø 40	2,66
2PPM50	Ø 50	2,94
2PPM75	Ø 75	4,14
2PPM90	Ø 90	5,14
2PPM110	Ø 110	5,48

Tube PP avec manchon - L 0,25 M
PP-buis met mof - L 0,25 M

REF		€
5TUPP4025	Ø 40	2,84 / 0,25M
5TUPP5025	Ø 50	4,00 / 0,25M
5TUPP9025	Ø 90	7,88 / 0,25M

Tube PP avec manchon - L 0,50 M
PP-buis met mof - L 0,50 M

REF		€
5TUPP4050	Ø 40	4,03 / 0,50M
5TUPP5050	Ø 50	5,33 / 0,50M
5TUPP9050	Ø 90	10,50 / 0,50M

Tube PP avec manchon - L 1 M
PP-buis met mof - L 1 M

REF		€
5TUPP321	Ø 32	5,90 / 1M
5TUPP401	Ø 40	5,41 / 1M
5TUPP501	Ø 50	7,29 / 1M
5TUPP751	Ø 75	11,99 / 1M
5TUPP901	Ø 90	13,89 / 1M
5TUPP1101	Ø 110	21,13 / 1M

Tube PP avec manchon - L 2 M
PP-buis met mof - L 2 M

REF		€
5TUPP322	Ø 32	10,62 / 2M
5TUPP402	Ø 40	10,53 / 2M
5TUPP502	Ø 50	13,09 / 2M
5TUPP752	Ø 75	20,94 / 2M
5TUPP902	Ø 90	27,38 / 2M
5TUPP1102	Ø 110	39,88 / 2M

Coude PP 45° - F/F
PP-bocht 45° - V/V

REF		€
2PPC4045	Ø 40	3,00
2PPC5045	Ø 50	3,47
2PPC7545	Ø 75	5,58
2PPC9045	Ø 90	8,62
2PPC11045	Ø 110	9,10

Coude PP 45° - M/F
PP-bocht 45° - M/V

REF		€
2PPC4045f	Ø 40	2,42
2PPC5045f	Ø 50	2,56
2PPC7545f	Ø 75	5,24
2PPC9045f	Ø 90	8,18
2PPC11045f	Ø 110	8,44

Coude PP 90° - F/F
PP-bocht 90° - V/V

REF		€
2PPC4090	Ø 40	2,98
2PPC5090	Ø 50	3,16
2PPC7590	Ø 75	4,52
2PPC9090	Ø 90	7,40
2PPC11090	Ø 110	7,62

Coude PP 90° - M/F
PP-bocht 90° - M/V

REF		€
2PPC4090f	Ø 40	2,54
2PPC5090f	Ø 50	2,80
2PPC9075f	Ø 75	5,68
2PPC9090f	Ø 90	8,88
2PPC90110f	Ø 110	9,89

Té PP 45° - F/F
PP T-stuk 45° - V/V

REF		€
2PPY40	Ø 40	3,68
2PPY50	Ø 50	4,68
2PPY75	Ø 75	9,12
2PPY90	Ø 90	12,90
2PPY110	Ø 110	16,04



Té PP 45° - M/F
PP T-stuk 45° - M/V

REF		€
2PPY40MF	Ø 40	4,14
2PPY50MF	Ø 50	5,50
2PPY75MF	Ø 75	8,80
2PPY90MF	Ø 90	8,88
2PPY110MI	Ø 110	15,34



Té PP 90° - F/F
PP T-stuk 90° - V/V

REF		€
2PPT40	Ø 40	5,36
2PPT50	Ø 50	6,50
2PPT75	Ø 75	11,08
2PPT90	Ø 90	11,26
2PPT110	Ø 110	14,76



Té PP 90° - M/F
PP T-stuk 90° - M/V

REF		€
2PPT40MF	Ø 40	5,36
2PPT50MF	Ø 50	6,34
2PPT75MF	Ø 75	10,10
2PPT90MF	Ø 90	10,60
2PPT110MI	Ø 110	16,36



Réduction PP
PP-reductie

REF		€
2PPRD5032	Ø 50 x 32	3,52
2PPRD5040	Ø 50 x 40	3,24
2PPRD7540	Ø 75 x 40	4,78
2PPRD7550	Ø 75 x 50	4,66
2PPRD9040	Ø 90 x 40	7,52
2PPRD9050	Ø 90 x 50	8,78
2PPRD9075	Ø 90 x 75	10,32
2PPRD11040	Ø 110 x 40	7,94
2PPRD11050	Ø 110 x 50	7,96
2PPRD11075	Ø 110 x 75	7,60
2PPRD11090	Ø 110 x 90	9,22



Mètre tube pression gris 16 Bar - L 4 M
Drukbuismeter grijs 16 Bar - L 4 M



REF		€
8TP20/16V	Ø 20	1,82 / 1M
8TP25/16V	Ø 25	2,88 / 1M
8TP32/16V	Ø 32	4,60 / 1M
8TP40/16V	Ø 40	7,12 / 1M
8TP50/16V	Ø 50	10,98 / 1M
8TP63/16V	Ø 63	17,48 / 1M

Manchon de pression F/F
Druk mouw V/V



REF		€
8M20F	Ø 20	1,80
8M25F	Ø 25	1,84
8M32F	Ø 32	2,16
8M40F	Ø 40	3,44
8M50F	Ø 50	4,00
8M63F	Ø 63	5,51

Coude de pression F/F 45°
Drukbocht V/V 45°



REF		€
8C420F	Ø 20	3,56
8C425F	Ø 25	3,92
8C432F	Ø 32	5,40
8C440F	Ø 40	6,56
8C450F	Ø 50	8,24
8C463F	Ø 63	12,76

Coude de pression F/F 90°
Drukbocht V/V 90°



REF		€
8C20F	Ø 20	2,32
8C25F	Ø 25	2,64
8C32F	Ø 32	3,00
8C40F	Ø 40	5,32
8C50F	Ø 50	6,37
8C63F	Ø 63	10,56

Té pression 90° F/F
Druk T-stuk 90° V/V



REF		€
8T20F	Ø 20	2,64
8T25F	Ø 25	3,28
8T32F	Ø 32	4,16
8T40F	Ø 40	6,44
8T50F	Ø 50	9,16
8T63F	Ø 63	13,68

Raccord 3 pièces à coller F/F
3-delige verbinding V/V om te lijmen



REF		€
8RBO120000	Ø 20	5,94
8RBO125000	Ø 25	6,36
8RBO132000	Ø 32	8,43
854004	Ø 40	10,62
854005	Ø 50	13,50
854006	Ø 63	19,17

Embout de pression fileté
Druk tip met schroefdraad



REF		€
8E2520F	3/4"M - Ø 25 - 32	3,70
8E3226F	4/4"M - Ø 32 - 40	4,60
8E5040G	2"M - Ø 50 - 63	8,40
8E5040F	6/4"M - Ø 50 - 63	9,40
8E4033F	5/4"M - Ø 50 - 40	5,80

Réduction de pression
Druk reductie



REF		€
8RD4032	Ø 40 - 32	2,38
8RD5040	Ø 50 - 40	2,98
8RD6350	Ø 63 - 50	4,10

Réduction de pression - M/F
Druk reductie - M/V



REF		€
8RD1/2-3/4	1/2" - 3/4"	4,42
8RD3/4-4/4	3/4" - 4/4"	0,00
8RD4/4-5/4		4,89
8RD5/4-6/4		5,37

Réduction de pression extérieure
Externe drukreductie

REF		€
8I322F	Ø 25 - 20	3,15
8I402F	Ø 32 - 25	3,30



Réduction de pression incorporée
Ingebouwde drukreductie

REF		€
8I50F	Ø 50 - 40	4,05
8I63F	Ø 63 - 50	4,23



Manchon de réduction
Wendige reductiemof

REF		€
8MR3/41/2	1/2" - 3/4"	4,44
8MR4/4-3/4	4/4" - 3/4"	5,22
8MR5/4-4/4	4/4" - 5/4"	5,64
8MR6/4-5/4	6/4" - 5/4"	8,19
8MR26/4	2" - 6/4"	8,09



Manchon taraudé
Mof binnendraad

REF		€
8ETR20	1/2" F - Ø 20	7,29
8ETR25	3/4" F - Ø 25	9,72
8ETR40	4/4" F - Ø 32	10,21
8ETR50	5/4" F - Ø 40	10,52
8ETR63	6/4" F - Ø 63 - 50	12,76
8RAL363G00	2" - Ø 63	12,48



Raccord réservoir
Tankaansluiting

REF		€
8RACC1/23/4	3/4" x 1/2" - Ø 16	17,89
8RACC13/420	1" 3/4 - Ø 20	20,56
8RACC1"1/4/1"25	1"1/4 - 1" - Ø 25	23,48



Mamelon double fileté
Dubbele schroefdraadnippel

REF		€
8RNI220000	1/2"	2,88
8RNI225000	3/4"	3,16
8RNI232000	4/4"	4,04
8RNI240000	5/4"	5,12
8RNI25000	1"1/2	5,64
8RNI263000	2"	6,18



Coude taraudé Métal / PVC 90°
Metaal / PVC-bocht binnendraad 90°

REF		€
8CT40F	5/4" F - Ø 40	21,20
8CT50F	6/4" F - Ø 50	22,33
8CT63F	2" - Ø 63	25,15



Clapet anti-retour de pression F/F
Drukerugslagklep V/V

REF		€
8CARF	Ø 32	43,32
8CARH	Ø 40	52,67
8CARJ	Ø 50	67,18
8CARL	Ø 63	83,56




Vanne bouteille à coller
Kraagflesventiel om te lijmen

REF		€
8V42002000	Ø 20	22,75
8V42002500	Ø 25	26,88
8V42003200	Ø 32	31,83
852204	Ø 40	46,53
852568	Ø 50	43,25
852567	Ø 63	48,28



This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Ventilation | Ventilatie



Accessoires ventilation Ventilatie toebehoren	58
Grilles de ventilation Ventilatie-roosters	60
Accessoires toiture Dak toebehoren	61

Codes couleur  Kleurcodes
BL : Blanc, Wit | AL : Alu, Metaal | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Conduit plat - L 1 M
Platte leiding - L 1 M



REF		€
760110280	110 x 54	18,22
760150290	220 x 54	19,25
760152290	220 x 90	29,37

Manchon
Mof



REF		€
760110010	110 x 54	8,20
760150292	220 x 54	7,89
760152292	220 x 90	12,17

Coude 90°
90° Bocht



REF		€
760110016	110 x 54	16,91
760150296	220 x 54	15,80
760152296	220 x 90	25,10

Coude plat 90°
90° platte bocht



REF		€
760110015	110 x 54	19,88
760150294	220 x 54	16,73
760152294	220 x 90	27,20

Pièce de conversion droite
Recht conversiestuk



REF		€
760110013	Ø 100 - 110 x 54	16,94
760150298	Ø 125 - 220 x 54	16,30
760152298	Ø 150 - 220 x 90	27,20

Pièce de raccordement équerre
Hoekig aansluitstuk



REF		€
760110011	Ø 100 - 110 x 54	14,76
760150300	Ø 125 - 220 x 54	12,44
760152300	Ø 150 - 220 x 90	24,50

Clapet anti-refoulement
Terugslagklep



REF		€
760000022	Ø 100	12,83

Ceflex clapet anti-refoulement
Ceflex terugslagklep



REF		€
50370210	Ø 100	25,49
50370212	Ø 125	26,93
50370214	Ø 150	29,23

Réduction
Reductie



REF		€
760000020	Ø 100 - 80	3,76
760000021	Ø 125 - 100	4,21
760150302	Ø 150 - 125	4,93

Flexible PVC TX - L 3 M
Flexibel PVC TX - L 3 M



REF		€
71806	Ø 100	12,08
71807	Ø 125	15,50
71803	Ø 150	19,48

Grille de hotte - 1 clapet
Kaprooster - 1 klep



REF		€
535021200	BL	12,35
535021201	BR	12,40
535021202	GA	12,40

Grille de hotte à lamelles
Kaprooster met lamellen



REF		€
535021160	Ø 150 BL	11,89
535021162	Ø 150 BR	11,89

Grille de hotte Vitair - 3 lamelles
Vitair kaprooster - 3 lamellen

REF			€
535021155	Ø 100 - 125	BL 	6,04
535021156	Ø 100 - 125	BR 	6,06
535021157	Ø 100 - 125	GA 	6,11



Grille ronde de surpression
Rond overdrukrooster

REF		€
335061412	Ø 100	34,54
335061512	Ø 125	47,87
335061612	Ø 150	52,69



Grille à lames inox
Roestvrijstalen messenrooster

REF		€
335060610	Ø 100	51,13
335060613	Ø 125	57,33
335060614	Ø 150	63,19



Crochet
Haak

REF		Info	€
760110024	110 x 54	2 *	3,89
760150024	150 x 75	2 *	5,11
760152043	220 x 54	1 *	4,47
760152044	220 x 90	1 *	4,58



* 1 ou 2 pièces | 1 of 2 stukken

Tube Rond - L 1 M
Ronde buis - L 1 M

REF		€
760153290	Ø 150	23,74



Collier Rond
Ronde beugel

REF		€
760153296	Ø 150	5,05



Coude Rond
Ronde bocht

REF		€
760153292	Ø 150	12,14



Manchon Rond
Ronde mof

REF		€
760153294	Ø 150	4,55



Silent 100 - Extracteur de salle de bain

REF	Info	€
88SILENT100CZ	On / Off Aan / Uit	100,13
88SILENT100CRZ	Timer	155,77
88SILENT100CHZ	Timer + capteur humidité Timer + vochtsensor	184,05



Silent 100 - Badkamerafzuiging

Codes couleur  Kleurcodes



BL



GA



BR

BL : Blanc, Wit | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin

Grille de ventilation à moustiquaire - Alu
Ventilatierooster met muggengaas - Alu

REF		€
535050209	100 x 60 mm	10,29
535050203	140 x 140 mm	17,14
535050201	200 x 60 mm	20,31
535050208	220 x 220 mm	46,95
535050204	240 x 140 mm	25,81
535050205	240 x 240 mm	37,49
535050210	340 x 140 mm	28,68
535050213	340 x 240 mm	50,26
535050202	400 x 60 mm	28,58

Grille de ventilation à moustiquaire - Blanc
Ventilatierooster met muggengaas - Wit

REF		€
535050103	140 x 140 mm	12,48
535050106	140 x 240 mm	11,30
535050101	200 x 60 mm	16,72
535050104	240 x 140 mm	21,86
535050105	240 x 240 mm	30,74
535050109	340 x 140 mm	23,18
535050110	340 x 240 mm	41,27
535050102	400 x 60 mm	28,68

Grille de ventilation à moustiquaire ronde
Rond muggengaas ventilatierooster

REF		€
535001000	T15 - 80 x 125 mm BL	10,76
535001100	T15 - 80 x 125 mm BR	10,74
535050206	T15 - 80 x 140 mm AL	34,59
535001099	T17 - 125 x 160 mm BL	13,75
535001001	T17 - 125 x 160 mm BR	13,70
535050207	T17.5 - 125 x 160 mm AL	38,16

Grille de ventilation ronde
Rond ventilatierooster

REF		€
8GATM100	Ø 100 BL	14,95
8GATM100BR	Ø 100 BR	14,95
8GATM125	Ø 125 BL	14,95
8GATM125B	Ø 125 BR	14,95
8GATM16	Ø 160 BL	18,71
8GATM16B	Ø 160 BR	18,71

Grille de ventilation - Inox
Ventilatierooster - Roestvrij staal

REF		€
535050303	140 x 140 mm	20,68
535050301	200 x 60 mm	24,82
535050304	240 x 140 mm	30,64
535050305	240 x 240 mm	47,59
535050302	400 x 60 mm	21,47

Grille de ventilation ronde pour TG
Rond ventilatierooster voor TG

REF		€
535000402	T10G BL	5,94
535001402	T10G BR	6,01
535000404	T12G BL	6,49
535001404	T12G BR	6,51
535000406	T16G BL	8,48
535001406	T16G BR	8,53

Grille de ventilation pour type A
Ventilatierooster voor type A

REF		€
535000102	AG - 204 x 230 mm BL	10,97
535001102	AG - 204 x 230 mm BR	11,05
535000107	AT - 204 x 230 mm BL	15,09
535001107	AT - 204 x 230 mm BR	14,92

Grille de ventilation pour type B
Ventilatierooster voor type B

REF		€
535000204	BG - 146 x 175 mm BL	8,84
535001204	BG - 146 x 175 mm BR	8,86
535001203	BT - 146 x 175 mm BL	13,41
535000203	BT - 146 x 175 mm BR	13,44

Grille de ventilation pour type CG
Ventilatierooster voor type CG

REF		€
535000302	8 x 227 mm BL	5,78
535001302	8 x 227 mm BR	5,88

Grille de ventilation pour porte
Ventilatierooster voor deur

REF		€
535013000	BL	11,94
535013001	BR	11,89

Codes couleur  Kleurcodes



BL



GC



BR

BL : Blanc, Wit | GC : Gris clair, Licht grijs | BR : Brun, Bruin

Chapeau de ventilation
Ventilatie dop

REF		€
8CC5	Ø 50	14,83
8CC8	Ø 80	19,13
8CC10	Ø 100	20,75
8CC11	Ø 110	25,87
8CC12	Ø 125	26,06
8CC16	Ø 160	44,52
8CC200	Ø 200	48,38



Chapeau de ventilation + étanchéité en plomb
Ventilatie dop + loodzegel

REF		€
8CD5	Ø 50	38,91
8CD9	Ø 90	58,25
8CD10	Ø 100	51,87
8CD11	Ø 110	59,62
8CD12	Ø 125	70,04
8CD16	Ø 160	97,65



FlatRoof aération de toiture isolée
FlatRoof geïsoleerde dakventilatie

REF		€
5143111	Ø 110	31,57
5143112	Ø 125	36,34
5143113	Ø 160	52,00



FlatRoof passage de toiture isolée
FlatRoof geïsoleerde dakdoorvoer

REF		€
5169941	Ø 110	59,54
5169942	Ø 125	63,20
5169943	Ø 165	67,86



Ventub passage de toiture
Ventub dakdoorvoer

REF		€
48U0169682	Ø 110 - L 785	35,00



Multivent passage de toiture noir
Multivent dakdoorvoer zwart

REF		€
48U0189348	Ø 131 - L 750	56,96
48U0189311	Ø 166 - L 1100	105,49



Plaque ventilation - Alu
Alu-Plakplaat ventilatie

REF		€
48U0146142	Ø 110 mm - H 120	20,90
48U0169903	Ø 131 mm - H 150	36,75
48U0169927	Ø 166 mm - H 170	36,77



Tuile universelle en plomb 25 - 45°
Universele loodpan 25 - 45°

REF		€
48U0171960	131 mm	53,19
48U0171941	166 mm	55,29



Tuile universelle noire Ubiflex 131 mm / 15 - 55°
Universele pan Ubiflex zwart 131 mm / 15 - 55°

REF		€
48U0174050	131 mm	54,80



Plot hauteur réglable
In hoogte verstelbaar voetstuk

REF		€
PB018	18 - 28 mm	2,82
PB01	28 - 42 mm	3,98
PB1	42 - 60 mm	4,60
PB2	60 - 90 mm	5,41
PB3	90 - 145 mm	6,89
PB4	145 - 245 mm	8,07

Plot hauteur fixe
Vaste hoogte voetstuk

REF		€
PB00	15 mm	1,65

Clip simple pour lambourdes
Eenvoudige clip voor balken

REF	€
PBCLIP	0,91

Clip Spacer Tabs
Clip Spacer Tabs

REF		€
PBTABS45	4.5 mm	0,65

Correcteur de pente
Hellingcorrector

REF		€
PBPH	0 - 5%	2,82

Egalisateur caoutchouc
Rubberen gelijkmaker

REF		€
PBUE20	2 mm	0,67

Clé d'ajustage
Aanpassingssleutel

REF	€
PBCLE	8,51

Niveau à bulle pour pente
Waterpas voor helling

REF	€
PBNIV	58,87



Rives & châssis | Banken & Kader



Finitions de rives Randafwerkingen	64
Finitions de châssis Raamafwerkingen	67

Codes couleur Kleurcodes

BL : Blanc, Wit | BLC : Blanc crème, Witte creme | BLP : Blanc pur, Puur wit | BE : Beige, Licht bruin | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | GBE : Gris béton, Betongrijs | GQ : Gris quartz, Kwartsgrijs | GB : Gris basalte, Basaltgrijs | GA : Anthracite, Antraciet | GAL : Anthracite lisse, Glad antraciet | BR : Brun, Bruin | BRC = Brun chocolat, Chocolade bruin | CD : Chêne doré, Gouden eik | CF : Chêne foncé, Donkere eik | NO : Noyer, Okkernoot | CK : Couleur, Kleur | CKF : Couleur filmée, Gefilmd kleur | MO : Brun Mahoni, Mahoniebruin | NZ : Noir, Zwart

Mètre planche de rive plate 210 mm - L 6 M
Meterbord met platte rand 210 mm - L 6 M

REF		€
P131-03	BL 	11,34 / 1M
P131-08	BR 	16,27 / 1M
P131-6...	CK* 	/ 1M

* sur commande | op aanvrag

Jonction pour rive plate
Verbinding voor vlakke rand

REF		€
P177-03	BL 	7,11
P177-08	BR 	7,09
P177-6...	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Angle intérieur pour rive plate
Binnenhoek voor vlakke rand

REF		€
P178-03	BL 	10,73
P178-08	BR 	11,25
P178-6...	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Angle extérieur pour rive plate
Buitenhoek voor vlakke rand

REF		€
P157-03	BL 	8,30
P157-08	BR 	7,29
P157-6...	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Mètre de planche de rive moulurée 210 mm - L 6 M
Meter gegoten boeiboord 210 mm - L 6 M

REF		€
P185-03	BL 	10,98 / 1M
P185-08	BR 	13,61 / 1M
P185-6...	CK* 	/ 1M

* sur commande | op aanvrag

Jonction pour rive moulurée
Verbinding voor gegoten rand

REF		€
P161-03	BL 	5,27
P161-08	BR 	5,13
P161-6...	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Angle intérieur pour rive moulurée
Binnenhoek voor gegoten rand

REF		€
P162-03	BL 	8,26
P162-08	BR 	8,66
P162-6...	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Angle extérieur pour rive moulurée
Buitenhoek voor gegoten rand

REF		€
P160-03	BL 	5,38
P160-08	BR 	5,13
P160-6...	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Mètre planchette 100 mm - L 6 M
Bordmeter 100 mm - L 6 M

REF		€
P180-03	BL 	2,99 / 1M
P180-08	BR 	3,58 / 1M
P180-6...	CK* 	/ 1M


* sur commande | op aanvrag

Mètre planchette jointive 165 mm - L 6 M
Gewichtsmeter 165 mm - L 6 M

REF		€
P144-03	BL 	6,28 / 1M
P144-08	BR 	7,99 / 1M
P144-6...	CK* 	/ 1M


* sur commande | op aanvrag

Codes couleur Kleurcodes



Mètre de planchette pré-percée 250 mm - L 6 M
Meter voorgeboorde plaat 250 mm - L 6 M


REF	€
P153-03	7,11 / 1M



Mètre de coin extérieur pour planchette - L 6 M
Buitenhoekmeter voor bord - L 6 M


REF		€
P115-03	BL	3,85 / 1M
P115-6...	CK*	/ 1M

* sur commande | op aanvrag



Grille de ventilation pour planchette
Ventilatierooster voor bord


REF		€
P149-03	Ø 68 BL	2,07
P149-08	Ø 68 BR	2,03



Mètre de profilé de bordure - L 6 M
Randprofielmeter - L 6 M

REF		€
P109-03	BL	2,85 / 1M
P109-08	BR	2,83 / 1M
P109-6...	CK*	/ 1M


* sur commande | op aanvrag



Mètre mouluré avec emboîtement - L 6 M
Gegoten meetstok met vergrendeling - L 6 M


REF		€
P155-03	BL	2,98 / 1M
P155-08	BR	3,60 / 1M
P155-6...	CK*	/ 1M

* sur commande | op aanvrag




Mètre de moulure à clipser - L 6 M
Clip-on vormmeter - L 6 M

REF		€
P182-03	25 mm BL	3,73 / 1M
P129-03	40 mm BL	4,01 / 1M




Angle intérieur pour P129 - P182
Binnenhoek voor P129 - P182

REF	Info	€
P164	Pour Voor P129	3,13
P176	Pour Voor P155 - P182	3,13



Angle extérieur pour P 129 - P 182
Buitenhoek voor P 129 - P 182


REF	Info	€
P163	Pour Voor P129	3,13
P175	Pour Voor P155 - P182	3,13



Mètre de coin variable - L 6 M
Verstelbare hoekmeter - L 6 M

REF		€
P103-03	BL	2,90 / 1M
P103-08	BR	3,15 / 1M
P103-6...	CK*	/ 1M

* sur commande | op aanvrag



Mètre de profil PVC en F - L 6 M
PVC-profielmeter in F - L 6 M

REF		€
P105-03	BL	2,60 / 1M
P105-08	BR	3,08 / 1M
P105-6...	CK*	/ 1M


* sur commande | op aanvrag



Mètre de profil - L 6 M
Profielmeter - L 6 M

REF		€
P102-03	BL	2,48 / 1M
P102-08	BR	3,00 / 1M
P102-6...	CK*	/ 1M


* sur commande | op aanvrag



Mètre de jonction droite - L 6 M
Rechte verbindingsmeter - L 6 M

REF		€
P108-03	BL	2,40 / 1M
P108-08	BR	2,34 / 1M
P108-6...	CK*	/ 1M

* sur commande | op aanvrag



Mètre de bourlet - Grand - L 6 M

Kraalmeter - Groot - L 6 M

REF		€
P159-03	BL 	3,83 / 1M
P159-08	BR 	4,16 / 1M
P159-6...	CK* 	/ 1M

* sur commande | op aanvrag

Vis laquées 30 mm - 100 Pcs

Gelakte schroeven 30 mm - 100 Stuks

REF		€
P1094-03	BL 	62,91
P1094-08	BR 	64,55
P1094-72	GA 	59,81
P1094-COUL	CK* 	

* sur commande | op aanvrag

Black / White Nails - 50 Pcs

Black / White Nails - 50 Stuks

REF		€
511077502	BL 	15,92
511076502	NZ 	15,84

Codes couleur  Kleurcodes


BL



BR



CK



GA



NZ

BL : Blanc, Wit | BR : Brun, Bruin | CK : Couleur, Kleur | GA : Anthracite, Antraciet | NZ : Noir, Zwart

Mètre de planche - L 6 M

Bordmeter - L 6 M

REF			€
P1043-03	100 mm	BL 	9,63 / 1M
P1040-03	150 mm	BL 	13,88 / 1M
P1041-03	215 mm	BL 	19,33 / 1M
P1042-03	300 mm	BL 	28,33 / 1M
P1040-1026	150 x 9 mm	MO 	20,27 / 1M
P1040-1068	150 x 9 mm	GQ 	20,27 / 1M
P1040-1072	150 x 9 mm	GA 	20,27 / 1M
P1040-1110	150 x 9 mm	CF 	20,27 / 1M
P1040-1667	150 x 9 mm	GB 	20,27 / 1M




Mètre équerre - L 6 M

Vierkante maat - L 6 M

REF			€
P3391-03	20 x 35 mm	BL 	5,06 / 1M
P194-03	30 x 30 mm	BL 	5,92 / 1M
P190-03	40 x 40 mm	BL 	6,77 / 1M
P3783-03	40 x 60 mm	BL 	7,85 / 1M
P3394-03	100 x 100 mm	BL 	9,70 / 1M
P194-6...	30 x 30 mm	CK* 	/ 1M
P190-6...	40 x 40 mm	CK* 	/ 1M


* sur commande | op aanvraag



Mètre plat pliable - L 6 M

Opvouwbare platte meter - L 6 M


REF			€
P472-03	50 mm	BL 	3,60 / 1M
P468-03	100 mm	BL 	6,68 / 1M
P468-1004	100 mm	GC 	11,48 / 1M
P468-1008	100 mm	BRC 	11,48 / 1M
P468-1019	100 mm	BLP 	11,48 / 1M
P468-1025	100 mm	CF 	11,48 / 1M
P468-1026	100 mm	MO 	11,48 / 1M
P468-1043	100 mm	NZ 	11,48 / 1M
P468-1048	100 mm	GAL 	11,48 / 1M
P468-1068	100 mm	GQ 	11,48 / 1M
P468-1072	100 mm	GA 	11,48 / 1M
P468-1096	100 mm	BLC 	11,48 / 1M
P468-1110	100 mm	CD 	11,48 / 1M
P468-1154	100 mm	NO 	11,48 / 1M
P468-1667	100 mm	GB 	11,48 / 1M



Mètre de planche en équerre - L 6 M

Vierkante bordmeter - L 6 M

REF			€
P1018-03	90 mm	BL 	12,53 / 1M
P1035-03	150 mm	BL 	14,06 / 1M
P1034-03	175 mm	BL 	16,27 / 1M
P1032-03	230 mm	BL 	22,84 / 1M
P1027-03	275 mm	BL 	27,90 / 1M
P1031-03	300 mm	BL 	31,79 / 1M
P1030-03	400 mm	BL 	42,14 / 1M
P1032-1026	230 mm	MO 	37,42 / 1M
P1032-1068	230 mm	GQ 	37,42 / 1M
P1032-1072	230 mm	GA 	37,42 / 1M
P1032-1110	230 mm	CD 	37,42 / 1M
P1032-1667	230 mm	GB 	37,42 / 1M




Jonction de planche en équerre

Verbindstuk voor vierkant bord

REF			€
P1158-03	300 mm	BL 	7,90 / 1
P1155-03	500 mm	BL 	12,40 / 1
P1158-6...	300 mm	CK* 	
P1155-6...	500 mm	CK* 	
P1158-FILM		CKF* 	

* sur commande | op aanvraag




Angle extérieur pour planche en équerre

Buitenhoek voor vierkant bord

REF			€
P1159-03	300 mm	BL 	8,55 / 1
P1156-03	500 mm	BL 	18,93 / 1

* sur commande | op aanvraag




Codes couleur Kleurcodes

							
BL	BLC	BLP	GC	GB	GQ	GA	GAL
							
BRC	CD	CF	NO	MO	CK	CKF	NZ

BL : Blanc, Wit | BLC : Blanc crème, Witte creme | BLP : Blanc pur, Puur wit | GC : Gris clair, Licht grijs | GB : Gris basalte, Basaltgrijs | GQ : Gris quartz, Kwartsgrijs | GA : Anthracite, Antraciet | GAL : Anthracite lisse, Glad antraciet | BRC : Brun chocolat, Chocolade bruin | CD : Chêne doré, Gouden eik | CF : Chêne foncé, Donkere eik | NO : Noyer, Okkernoot | MO : Brun Mahoni, Mahonibruin | CK : Couleur, Kleur | CKF : Couleur filmée, Gefilmd kleur | NZ : Noir, Zwart

Coin intérieur pour planche en équerre
Binnenhoek voor vierkant bord



REF				€	
P1157-03	300 mm	BL		10,58	/1
P1157-6...	300 mm	CK*			

* sur commande | op aanvrag


Mètre de chambranle - L 6 M
Deurstijl meter - L 6 M



REF				€	
P4385-03	75 mm	BL		4,64	/1M
P4385-REN	75 mm	CK*			/1M
P4386-03	100 mm	BL		7,07	/1M
P4386-REN	100 mm	CK*			/1M

* sur commande | op aanvrag

Mètre d'ébrasement - L 6 M
Flare-meter - L 6 M



REF				€	
P4381-03	180 mm	BL		12,89	/1M
P4381-REN	180 mm	CK*			/1M
P4380-03	250 mm	BL		15,80	/1M
P4380-REN	250 mm	CK*			/1M


* sur commande | op aanvrag

Mètre de clip d'ébrasement - L 6 M
Flare-clipmeter - L 6 M



REF		€	
P4390		3,35	/1M

Mètre de coffre à rideaux - L 6 M
Gordijnkast meter - L 6 M



REF				€	
P4382-03	127 mm	BL		44,33	/1M
P4382-REN	127 mm	CK*			/1M


* CK --> Sur commande | Op aanvraag

Paire de joue latérale pour P 4382
Paar zijwangen voor P 4382




REF		€	
P4383-03		12,26	

Equerre PVC L 2,75 M - Blanc
PVC-beugel L 2,75 M - Wit




REF			€	
3L10X10BL	10 x 10		2,92	/1
3L15X15BL	15 x 15		2,86	/1
3L20X10BL	20 x 10		2,36	/1
3L20X20BL	20 x 20		3,22	/1
3L25X25BL	25 x 25		4,09	/1
3L30X30BL	30 x 30		4,92	/1
3L35X35BL	35 x 35		5,37	/1
3L40X20BL	40 x 20		5,34	/1
3L40X40BL	40 x 40		7,05	/1
3L100X40BL	40 x 100		11,20	/1
3L50X50BL	50 x 50		10,29	/1
3L100X100BL	100 x 100		17,78	/1

Equerre PVC L 2,75 M - Brun
PVC-beugel L 2,75 M - Bruin




REF			€	
3L10X10BR	10 x 10		2,92	/1
3L15X15BR	15 x 15		2,86	/1
3L20X20BR	20 x 20		3,39	/1
3L25X25BR	25 x 25		4,53	/1
3L30X30BR	30 x 30		5,50	/1
3L35X35BR	35 x 35		6,73	/1
3L40X40BR	40 x 40		7,98	/1
3L50X50BR	50 x 50		11,33	/1

Mètre de quart de rond - Blanc - L 5 ou 6 M
Kwart rond meter - Wit - L 5 of 6 M



REF			€	
P1178-03	19 mm - L 5M		3,24	/1M
P823-03	20 mm - L 6M		4,03	/1M

Mètre de plinthe 30 & 45 mm - Blanc - L 4 ou 5 M
Plintmeter 30 & 45 mm - Wit - L 4 of 5 M




REF			€	
P1044-03	30 mm - L 5 M		2,66	/1M
P140-03	45 mm - L 4 M		2,24	/1M

Mètre de plinthe 45 mm - L 6 M

Plintmeter 45 mm - L 6 M


REF		€	
P1077-03	BL	3,43	/ 1M
P1077-1004	GC	10,62	/ 1M
P1077-1008	BRC	10,62	/ 1M
P1077-1019	BLP	10,62	/ 1M
P1077-1025	CF	10,62	/ 1M
P1077-1026	MO	10,62	/ 1M
P1077-1043	NZ	10,62	/ 1M
P1077-1048	GAL	10,62	/ 1M
P1077-1068	GQ	10,62	/ 1M
P1077-1072	GA	10,62	/ 1M
P1077-1096	BLC	10,62	/ 1M
P1077-1110	CD	10,62	/ 1M
P1077-1114	GBE	10,62	/ 1M
P1077-1154	NO	10,62	/ 1M
P1077-1658	AL	10,62	/ 1M
P1077-1667	GB	10,62	/ 1M



Mètre de plinthe 65 mm - L 6 M

Plintmeter 65 mm - L 6 M


REF		€	
P1078-03	BL	4,61	/ 1M
P1078-1004	GC	10,50	/ 1M
P1078-1008	BRC	10,50	/ 1M
P1078-1019	BLP	10,50	/ 1M
P1078-1025	CF	10,50	/ 1M
P1078-1026	MO	10,50	/ 1M
P1078-1043	NZ	10,50	/ 1M
P1078-1048	GAL	10,50	/ 1M
P1078-1068	GQ	10,50	/ 1M
P1078-1072	GA	10,50	/ 1M
P1078-1096	BLC	10,50	/ 1M
P1078-1110	CD	10,50	/ 1M
P1078-1114	GBE	10,50	/ 1M
P1078-1154	NO	10,50	/ 1M
P1078-1658	AL	10,50	/ 1M
P1078-1667	GB	10,50	/ 1M



Mètre de plinthe 95 mm - L 6 M

Plintmeter 95 mm - L 6 M

REF		€	
P1079-03	BL	7,14	/ 1M
P1079-1004	GC	14,55	/ 1M
P1079-1008	BRC	14,55	/ 1M
P1079-1019	BLP	14,55	/ 1M
P1079-1025	CF	14,55	/ 1M
P1079-1026	MO	14,55	/ 1M
P1079-1043	NZ	14,55	/ 1M
P1079-1048	GAL	14,55	/ 1M
P1079-1068	GQ	14,55	/ 1M
P1079-1072	GA	14,55	/ 1M
P1079-1096	BLC	14,55	/ 1M
P1079-1110	CD	14,55	/ 1M
P1079-1154	NO	14,55	/ 1M
P1079-1114	GBE	14,55	/ 1M
P1079-1658	AL	14,55	/ 1M
P1079-1667	GB	14,55	/ 1M



Codes couleur Kleurcodes								
BL	BLC	BLP	GC	AL	GBE	GB	GQ	GA
BR	BRC	CD	CF	NO	MO	CK	NZ	GAL

BL : Blanc, Wit | BLC : Blanc crème, Witte creme | BLP : Blanc pur, Puur wit | GC : Gris clair, Licht grijs | AL : Alu, Metaal | GBE : Gris béton, Betongrijs | GB : Gris basalte, Basaltgrijs | GQ : Gris quartz, Kwartgrijs | GA : Anthracite, Antraciet | BR : Brun, Bruin | BRC : Brun chocolat, Chocolade bruin | CD : Chêne doré, Gouden eik | CF : Chêne foncé, Donkere eik | NO : Noyer, Okkernoot | MO : Brun Mahoni, Mahoniebruin | NZ : Noir, Zwart | GAL : Anthracite lisse, Glad antraciet | CK : Couleur, Kleur




Mètre tablette intérieure - L 3 ou 6 M
Binnenvensterbank - L 3 of 6 M




REF				€
LD36-200MAT	200 mm	BLM		25,05 / 1M
LD36-200CARBR	200 mm	MB		27,97 / 1M
LD36-200GRBETON	200 mm	GBE		27,97 / 1M
LD36-200FREE	200 mm	FS		27,97 / 1M
LD36-200TRAV	200 mm	TN		27,97 / 1M
LD36-200NOIR	200 mm	NZ		29,97 / 1M
LD36-250MAT	250 mm	BLM		27,53 / 1M
LD36-250CARBR	250 mm	MB		30,67 / 1M
LD36-250GRBETON	250 mm	GBE		30,67 / 1M
LD36-250FREE	250 mm	FS		30,67 / 1M
LD36-250TRAV	250 mm	TN		30,67 / 1M
LD36-250NOIR	250 mm	NZ		32,67 / 1M
LD36-300MAT	300 mm	BLM		29,05 / 1M
LD36-300CARBR	300 mm	MB		32,45 / 1M
LD36-300GRBETON	300 mm	GBE		32,45 / 1M
LD36-300FREE	300 mm	FS		32,45 / 1M
LD36-300TRAV	300 mm	TN		32,45 / 1M
LD36-300NOIR	300 mm	NZ		34,45 / 1M

Embout de tablette
Tablettip



REF			€
LD36EMBLA	BLM		4,32 / 1
LD36EMBGRISCL	GC		4,32 / 1
LD36EMBGRIS	GF		4,32 / 1
LD36EMBBEIG	BE		4,32 / 1
LD36EMBNOIR	NZ		4,32 / 1



Codes couleur Kleurcodes



NZ : Noir, Zwart | BLM : Blanc mat, Mat wit | MB : Marbré brillant, Glanzend gemarmerd | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | BE : Beige, Licht bruin | GBE : Gris béton, Betongrijs | FS : Freestone | TN : Travertin


Profil d'angle intérieur - L 2,75 M
Binnenhoekprofiel - L 2,75 M

REF			€	
3ANGLI4	4 mm		3,12	/1
3ANGLI6	6 mm		3,21	/1




Profil d'angle extérieur - L 2,75 M
Buitenhoekprofiel - L 2,75 M

REF			€	
3ANGLE4	4 mm		3,44	/1
3ANGLE6	6 mm		4,06	/1
3ANGLE18	18 mm		5,26	/1



Profil de raccord - L 2,75 M
Aansluitprofiel - L 2,75 M

REF			€	
3RACC4	4 mm		2,77	/1
3RACC6	6 mm		3,81	/1
3RACC10	10 mm		5,28	/1
3RACC18	18 mm		5,66	/1



Profil plat - L 2,75 M
Plat profiel - L 2,75 M

REF			€	
3PLAT20	20 mm		3,76	/1
3PLAT30	30 mm		5,68	/1
3PLAT50	50 mm		9,42	/1



Profil en T - L 2,75 M
T-profiel - L 2,75 M

REF			€	
3T2518	25 x 18 mm		4,73	/1



Creux - L 2,6 M
Kwadrant - L 2,6 M

REF			€	
3CR20BL	20 mm		4,32	/1




Profil en U - L 2,75 M
U-profiel - L 2,75 M

REF				€	
3U4BL	4 mm	BL 		2,80	/1
3U6BL	6 mm	BL 		2,80	/1
3U10BL	10 mm	BL 		2,80	/1
3U18BL	18 mm	BL 		4,12	/1
3U18BR	18 mm	BR 		5,96	/1



Mètre de quart de rond - Blanc - L 3 M
Kwart rond meter - Wit - L 3 M

REF			€	
3Q12BL	12 mm		6,94	/1
3Q15BL	15 mm		7,96	/1



Codes couleur Kleurcodes



BL



BR

BL : Blanc, Wit | BR : Brun, Bruin

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bacs, bidons & jerrycans | Bakken, blikjes & jerrycans



Bacs Euronorm Euronorm bakken	74
Bacs & fûts divers Tanken & vaten	76
Qbrick System - coffres à outils modulaires Qbrick System - modulaire gereedschapskisten	77
Bacs & fûts divers Tanken & vaten	78
Poubelles Vuilbakken	80

Codes couleur  Kleurcodes
BU : Bleu, Blauw | GC : Gris clair, Licht grijs | JA : Jaune, Geel | RO : Rouge, Rood | VE : Vert, Groen

Compartiment pour bac Euronorm 400 / 300 x 120 / 170
 Compartiment voor Euronorm bak 400 / 300 x 120 / 170

REF		€
CC403012	300 x 120 mm	2,36
CC403017	300 x 170 mm	3,12
CL403012	400 x 120 mm	3,06
CL403017	400 x 170 mm	4,14

Chariot pour bac - Rouge
 Karretjes voor bak - Rood

REF		€
BCHR6040	600 x 400 mm	66,69

Bac d'aménagement - Gris
 Indelingsbakje - Grijs

REF		Info	€
BSI4030	400 x 300 mm	Inf	3,39
BSS4030	400 x 300 mm	Sup	3,74
BSS6040	600 x 400 mm	Sup 2 x 1/2	7,47

Séparateur de bac - Gris
 Bakverdelers - Grijs

REF		€
BS240	240 mm	0,92
BS340	2 x 170 mm	0,78

Bac Euronorm - Blanc
 Euronorm bak - Wit

REF		€
4BB60407	600 x 400 x 73 mm	13,27

Bac gerbable ajouré - Gris
 Opengewerkte stapelbak - Grijs


REF		€
BA604012	H 120 x 600 x 400 mm	13,24
BA604017	H 170 x 600 x 400 mm	15,29
BA604020	H 200 x 600 x 400 mm	17,72

Manne à pain ajourée - Gris
 Opengewerkt broodmanna - Grijs

REF		€
BP6250	625 x 500 x 360 mm	26,38

Chariot pour manne à pain - Gris
 Broodmannawagen - Grijs

REF		€
BPC6040	635 x 500 x 161 mm	69,33



Bac Euronorm - Gris
Euronorm bak - Grijs

REF		€
BG302012	300 x 200 x 120 mm	6,58
BG403012	400 x 300 x 120 mm	9,70
BG403017	400 x 300 x 170 mm	10,92
BG403022	400 x 300 x 220 mm	12,88
BG403027	400 x 300 x 270 mm	14,98
BG403032	400 x 300 x 320 mm	17,57
BG604012	600 x 400 x 120 mm	15,09
BG604017	600 x 400 x 170 mm	17,01
BG604022	600 x 400 x 220 mm	19,11
BG604032	600 x 400 x 320 mm	23,52
BG604042	600 x 400 x 420 mm	30,05
BG806022	800 x 600 x 220 mm	49,50
BG806032	800 x 600 x 320 mm	56,97
BG806042	800 x 600 x 420 mm	70,84



Bac avec couvercle à charnières - Gris
Bak met scharnierend deksel - Gris

REF		€
BGC302012	300 x 200 x 120 mm	12,16
BGC403012	400 x 300 x 120 mm	16,87
BGC403017	400 x 300 x 170 mm	18,13
BGC403022	400 x 300 x 220 mm	20,16
BGC403032	400 x 300 x 320 mm	23,77
BGC604012	600 x 400 x 120 mm	26,36
BGC604017	600 x 400 x 170 mm	28,53
BGC604022	600 x 400 x 220 mm	30,98
BGC604032	600 x 400 x 320 mm	36,58
BGC604042	600 x 400 x 420 mm	43,19
BGC806022	800 x 600 x 220 mm	73,28
BGC806032	800 x 600 x 320 mm	80,45
BGC806042	800 x 600 x 420 mm	90,90



Bac avec couvercle à charnières et poignée(s) - Gris
Bak met scharnierend deksel en handvat(ten) - Grijs

REF		€
BGCP302012	300 x 200 x 120 mm	17,84
BGCP403012	400 x 300 x 120 mm	22,55
BGCP403017	400 x 300 x 170 mm	23,81
BGCP403022	400 x 300 x 220 mm	25,84
BGCP403032	400 x 300 x 320 mm	29,45
BGCP604022	600 x 400 x 220 mm	42,34
BGCP604032	600 x 400 x 320 mm	47,94
BGCP806022	800 x 600 x 220 mm	84,64
BGCP806032	800 x 600 x 320 mm	91,80
BGCP806042	800 x 600 x 420 mm	102,25



Séparateur alvéolés avec ou sans poignées
Honingraatafscheider met of zonder handvatten

REF	Info	€
BS15	15 alvéoles 15 cellen	6,30
BS24	24 alvéoles 24 cellen	6,90
BS40	40 alvéoles 40 cellen	7,21
BSP15	15 + poignées 15 + handgrepen	6,30
BSP24	24 + poignées 24 + handgrepen	6,90
BSP40	40 + poignées 40 + handgrepen	7,21



Bac Euronorm - Bleu
Euronorm bak - Blauw

REF		€
BB403012	400 x 300 x 120 mm	10,62
BB403017	400 x 300 x 170 mm	13,03
BB403022	400 x 300 x 220 mm	13,33
BB604012	600 x 400 x 120 mm	14,97
BB604017	600 x 400 x 170 mm	20,59
BB604022	600 x 400 x 220 mm	21,45
BB604032	600 x 400 x 320 mm	25,00
BB604040	600 x 400 x 400 mm	30,71



Bac Euronorm - Rouge
Euronorm bak - Rood

REF		€
BR403012	400 x 300 x 120 mm	10,62
BR403017	400 x 300 x 170 mm	13,03
BR403022	400 x 300 x 220 mm	13,33
BR604012	600 x 400 x 120 mm	14,97
BR604017	600 x 400 x 170 mm	20,59
BR604022	600 x 400 x 220 mm	21,45
BR604032	600 x 400 x 320 mm	25,00
BR604040	600 x 400 x 400 mm	30,71



Couvercle à poser - Gris
Deksel om te plaatsen - Grijs

REF		€
CBG4030	400 x 300 mm	4,74
CBG6040	600 x 400 mm	8,31
CBG8060	800 x 600 mm	22,92



Couvercle à charnières - Rouge & Bleu
Scharnierend deksel - Rood & Blauw

REF			€
BCB4030	400 x 300 mm	BU	6,89
BCB6040	600 x 400 mm	BU	9,26
BCR4030	400 x 300 mm	RO	6,89
BCR6040	600 x 400 mm	RO	9,26



Bac de distribution emboîtable - Gris

Nestbare verdeelbak - Grijs



REF		€
BD20	400 x 300 x 250 mm	20,01
BD25	600 x 400 x 265 mm	30,35
BD30	600 x 400 x 315 mm	33,19
BD35	600 x 400 x 365 mm	36,96



GC

Codes couleur  Kleurcodes



NZ

GC : Gris clair, Licht grijs | NZ : Noir, Zwart

Bac à ouverture frontale

Bak met frontale opening



REF		€
BGF403032	400 x 300 x 320 mm	17,13

Bac à bec

Sorteerbakjes



REF			€
BUL3G	l 23 x L 15 x H 12,5 cm	GR 	3,24
BUL3N	l 23 x L 15 x H 12,5 cm	NZ 	2,60
BUL4G	l 35 x L 21,3 x H 15 cm	GR 	7,32
BUL4N	l 35 x L 21,3 x H 15 cm	NZ 	6,08
BUL5G	l 50 x L 31 x H 20 cm	GR 	12,56
BUL5N	l 50 x L 31 x H 20 cm	NZ 	10,76

Coffret Bera® Clic

Bera® Clic-box



REF		Info	€
82R102	396 x 105 x 296 mm	unit 1	52,86
82R104	396 x 105 x 296 mm	unit 1 & box	99,20
82R102	396 x 157 x 296 mm	unit 2	71,32
82R102	396 x 210 x 296 mm	unit 3	77,26
82R102	396 x 315 x 296 mm	unit 4	85,12
82R102	396 x 420 x 296 mm	unit 5	106,90



Accessoires Bera® Clic

Bera® Clic toebehoren



REF	Info	€
82R115689	Support cartouche silicone Siliconen patroonhouder	28,49
82R116760	Support spray mousse Ondersteuning voor schuimspray	29,74
82R168028	Plateau à roulettes Dienblad op wielen	76,80

Bidon - Blanc


Vat - Wit



REF		€
47003	171 x 198 mm - 3.5 L	15,91
47006	263 x 198 mm - 6 L	20,83
47010	238 x 274 mm - 10 L	35,38
47015	327 x 274 mm - 15 L	41,89
47020	20 L	45,41
47026	425 x 316 mm - 26 L	51,22
47042	418 x 410 mm - 42 L	74,07
47055	520 x 410 mm - 55 L	79,79
47068	634 x 410 mm - 68 L	86,61
47075	680 x 410 mm - 75 L	99,92
470110	787 x 455 mm - 110 L	132,95

Fut carré - Blanc

Vierkant vat - Wit



REF		€
4FCB40	40 L	82,79
4FC50	50 L	86,44

Qbrick System Pro - Kit Bara

Chariot avec poignée télescopique (amovible), grandes roues de 9" composé de :

- Coffre deux tiroirs :

1 × tiroir moyen - capacité 9,5 l, dimensions intérieures 342 × 247 × 115 mm et 2 × séparateurs réglables

1 × tiroir haut - capacité 12 l, dimensions intérieures 320 × 211 × 176 mm et 1 × séparateur réglable

- Boîte à tiroir avec joint sur le couvercle; plateau profond; trous pour inserts filetés de taille M8; couvercle avec deux organisateurs

- Organiseur avec couvercle en polycarbonate; quatre types de bacs pour organiser les petits et longs accessoires – 10 bacs, 2 compartiments supplémentaires

Construction modulaire, extensible



Qbrick System Pro - Bara-set

Trolley met telescopisch handvat (afneembaar), grote wielen van 9", bestaande uit :

- Kast met twee lades:

1 × middelgrote lade – inhoud 9,5 l, binnenafmetingen 342 × 247 × 115 mm en 2 × verstelbare verdelers

1 × hoge lade – inhoud 12 l, binnenafmetingen 320 × 211 × 176 mm en 1 × verstelbare verdeler

- Lade met afdichting op het deksel; diepe bak; gaten voor inzetstukken met schroefdraad van maat M8; deksel met twee organizers

- Organizer met deksel van polycarbonaat; vier soorten bakjes voor het ordenen van kleine en lange accessoires – 10 bakjes, 2 extra compartimenten

Modulaire, uitbreidbare constructie



REF		€
QBSPPB1	520 x 440 x 660 / 450 x 332 x 171 / 450 x 360 x 79	147,93



Qbrick System Pro toolbox 2 - Coffre à outils Qbrick System Pro toolbox 2 - Gereedschapskist

REF		€
QBSPTB2	450 x 331 x 240	23,97



Qbrick System Pro 500 - Coffre à outils Qbrick System Pro 500 - Gereedschapskist

REF		€
QBSPP500B	450 x 320 x 240	15,70



Qbrick System Pro Toolbox - 1 tiroir Qbrick System Pro Toolbox - 1 ladekast

REF		€
QBSPPD1TB	450 x 331 x 244	37,19



Qbrick System Pro Toolbox - 3 tiroirs Qbrick System Pro Toolbox - 3 ladenkast

REF		€
QBSPPD3TB	450 x 320 x 240	65,29



Qbrick System Pro - Kit 7.2

REF		€
QBSPPS72	490 x 415 x 702	106,61

Chariot avec poignée télescopique (amovible), grandes roues de 9" composé de 3 coffres

Construction modulaire, extensible

Trolley met telescopisch handvat (afneembaar), grote wielen van 9", bestaande uit 3 containers

Modulaire, uitbreidbare constructie



Qbrick System One - plaque d'adaptation Qbrick System One - Multi-adapter

REF		€
QBSOAM		20,66



Jerrycan
Jerrycan



REF			€
4JER05	5 L - 235 x 182 x 162 mm	BL ☐	5,43
4JER10	10 L - 310 x 230 x 198 mm	BL ☐	7,41
4JER20	20 L - 386 x 290 x 259 mm	BL ☐	14,11
4JER25	25 L - 426 x 290 x 259 mm	BL ☐	15,39
4JER30	30 L - 544 x 290 x 259 mm	BL ☐	16,90
4JERB10	10 L - 310 x 230 x 198 mm	BU ☐	7,71
4JERB20	20 L - 386 x 290 x 259 mm	BU ☐	15,86
4JERB25	25 L - 426 x 290 x 259 mm	BU ☐	18,46

Jerrycan à poignée(s) 60 L
Jerrycan met handvat(ten) 60 L



REF			€
4JER601PB	641 x 382 x 329 mm	BL + 1* ☐	36,85
4JER601PBL	641 x 382 x 329 mm	BU + 1* ☐	46,35
4JER603PB	641 x 382 x 329 mm	BL + 3* ☐	53,94
4JER603PBL	641 x 382 x 329 mm	BU + 3* ☐	55,89

* 1 ou 3 poignées | 1 of 3 handvatten

Pompe pour jerrycan - Blanc
Pomp voor jerrycan- Wit



REF		€
4PBJ51	DIN 51	10,68
4PBJ61	DIN 61	11,29

Bouchon DIN 51 avec robinet
DIN 51 dop met kraan



REF		€
4JERA0	5 & 10 L	6,62
4JERA1	20, 25 & 30 L	7,43

Fût à couvercle - Bleu
Vat met klemdeksel - Blauw



REF		€
4DV30	30 L - 518 x 315 mm	34,58
4DV60	60 L - 683 x 400 mm	54,12
4DV120	120 L - 791 x 503 mm	80,14
4DV200	220 L - 973 x 593 mm	126,72

Seau à couvercle
Emmer met deksel



REF		€
4SCB3	3 L	2,60
4SCB5	5 L	3,57
4SCB10	10 L	7,89
4SCB20	20 L	14,31
4SCB30	30 L	19,11

Pot de mesure gradué
Maatbeker met schaalverdeling



REF		€
4POT1	1 L	10,98
4POT3	3 L	20,67

Pot gradué carré
Vierkante maatbeker



REF		€
4POTC2	2 L	8,48



Bac à mortier - Jaune
Mortelbak - Geel

REF		€
4BACM	1050 x 750 x 500 mm	132,86



Caisse palette à patins
Palletbox met skids

REF		€
4CAIPALN	1200 x 1000 x 780 mm	253,25



Jerrycan de camping - à robinet
Camping jerrycan - met kraan

REF		€
OBJCR10	10 L - 31 x 31 x H 15 cm	10,86
OBJCR20	20 L - 38 x 38 x H 18 cm	12,87



Jerrycan de camping - à bec
Camping jerrycan - met uitloop

REF		€
OBJCB5	5 L - 26 x 12 x H26 cm	8,18
OBJCB10	10 L - 31 x 15 x H31 cm	9,31



Jerrycan pour hydrocarbure - Rouge
Brandstof jerrycan - Rood

REF		€
OBJR5	5 L - 26 x 26 x H 12 cm	11,95
OBJR10	10 L - 31 x 31 x H 15 cm	16,21
OBJR20	20 L - 38 x 38 x H 18 cm	22,27



Entonnoir + filtre
Trechter + filter

REF	Info	€
4ENTFIL		28,44
4ENTFILFLEX	+ flexible + flexibel	30,92



Pompe syphonique
Syfonische pomp

REF		€
4POMPE7	7 L	19,70
4POMPE20	20 L	71,60



Pompe pression
Druk pomp

REF		€
4POMPB	1250 ML	27,70



Poubelle à roulettes
Vuilbak op wielen



REF				€
4POU120B	120 L - 48 x 55 x 96,4 cm	BU		57,61
4POU120GR	120 L - 48 x 55 x 96,4 cm	GF		57,61
4POU120J	120 L - 48 x 55 x 96,4 cm	JA		57,61
4POU120R	120 L - 48 x 55 x 96,4 cm	RO		57,61
4POU120V	120 L - 48 x 55 x 96,4 cm	VE		57,61
4POU240B	240 L - 58 x 73 x 108 cm	BU		80,28
4POU240G	240 L - 58 x 73 x 108 cm	GF		80,28
4POU240J	240 L - 58 x 73 x 108 cm	JA		80,28
4POU240R	240 L - 58 x 73 x 108 cm	RO		80,28
4POU240V	240 L - 58 x 73 x 108 cm	VE		80,28

Poubelle à pédale 80 L
Pedaalvuilbak van 80 L



REF			€
4POU80B	38 x 50 x 80 cm	BU	58,99
4POU80GR	38 x 50 x 80 cm	GF	58,99
4POU80J	38 x 50 x 80 cm	JA	58,99
4POU80R	38 x 50 x 80 cm	RO	58,99
4POU80V	38 x 50 x 80 cm	VE	58,99

Anneau pour poubelle
Vuilnisbak ring



REF		€
4ANNEAUX120	120 L	5,83
4ANNEAUX240	240 L	8,05

Pédale pour poubelle
Vuilnisbak pedaal



REF		€
4PEDALE120	120 L	26,23
4PEDALE240	240 L	30,56

Poubelle avec anse
Vuilnisbak met handvat



REF			€
403002	50 L - 41 x 49 cm	BL	15,81
403003	50 L - 41 x 49 cm	NZ	15,11
40300	50 L - 41 x 49 cm	VE	15,81
403022	75 L - 44 x 63 cm	BL	22,81
403023	75 L - 44 x 63 cm	NZ	22,82
40302	75 L - 44 x 63 cm	VE	22,81
403042	120 L - 53 x 79 cm	BL	52,20
403043	120 L - 53 x 79 cm	NZ	36,03
40304	120 L - 53 x 79 cm	VE	35,32

Couvercle pour 4030
Deksel voor 4030



REF			€
402812	50 L - 41 x 41 x 4 cm	BL	5,35
402813	50 L - 41 x 41 x 4 cm	NZ	5,04
40281	50 L - 41 x 41 x 4 cm	VE	5,04
402822	75 L - 44 x 44 x 4 cm	BL	6,77
402823	75 L - 44 x 44 x 4 cm	NZ	6,77
40282	75 L - 44 x 44 x 4 cm	VE	6,77
402832	120 L - 53 x 53 x 4 cm	BL	7,93
402833	120 L - 53 x 53 x 4 cm	NZ	7,93
40283	120 L - 53 x 53 x 4 cm	VE	7,93

Poubelle noire à roulettes - 1100 L
Zwarte rolcontainer - 1100 L



REF		€
4POU1100	1370 x 1080 x h 1450 mm	471,50

Codes couleur Kleurcodes



BL



JA



BU



RO



VE



GC




GF



NZ

BL : Blanc, Wit | JA : Jaune, Geel | BU : Bleu, Blauw | RO : Rouge, Rood | VE : Vert, Groen | GC : Gris clair, Licht grijs | GF : Gris foncé, Donker grijs | NZ : Noir, Zwart

Panneaux & rideaux à lamelles | Panelen & lamellengordijn



Polycarbonate massif UV - 3 mm
Massief polycarbonaat UV - 3 mm



REF	€	
POLYCARMASSIF	82,00	/ 1 M ²
Mesures disponibles Afmetingen beschikbaar : 1 x 2 M, 2 x 2 m, 2 x 3 M		

Panneau sandwich blanc - 24 mm
Wit sandwichpaneel - 24 mm



REF		€	
SANDWICH	1,5 x 3 M	43,00	/ 1 M ²
SANDWICH15	1,5 x 1 M	62,53	/ 1 M ²
SANDWICH20	1,5 x 2 M	62,53	/ 1 M ²

Panneau blanc en PVC dur - 2 mm
Wit hard PVC paneel - 2 mm



REF	€	
VEKAPLAN	48,69	/ 1 M ²
Mesures disponibles Afmetingen beschikbaar : 2 x 1 M, 2 x 2 m, 2 x 3 M		

Panneau Vikupor - 3,05 M x 1,22 M
Vikupor-paneel - 3,05 M x 1,22 M



REF			€	
VIKUPOR2	2 mm	BL	53,30	/ 1
VIKUPOR3	3 mm	BL	73,10	/ 1
VIKUPOR3N	3 mm	NZ	90,83	/ 1
VIKUPOR5N	5 mm	NZ	143,29	/ 1
VIKUPOR6	6 mm	BL	136,61	/ 1
VIKUPOR10	10 mm	BL	178,00	/ 1

PVC souple transparent - Rouleau 50 M
Helder zacht PVC - Rol 50 M



REF		€
PVCSOUP200	200 x 2 mm x 50 M	345,00

Mètre de Rail inox - 1 M
RVS railmeter - 1 M



REF	€	
PVCR	44,20	/ 1 M

Jeu de plaquettes inox
Set roestvrijstalen platen



REF		€	
PVCP200	200 mm	5,48	1 Pc / 1 Stk

Moustiquaires & accessoires | Muggenraam & toebehoren



Porte moustiquaire 1 x 2,2 M
Hordeur 1 x 2,2 M



REF			€
5MC07002	BL		118,51
5MC07101	GA		118,51
5MC22002	BL		167,78
5MC22101	GA		167,78
5MC06002	BLs		280,66
5MC06101	GAAs		278,05

Fenêtre moustiquaire
Klamboe raam



REF			€
5MC19002	0,8 x 1 M	BL	81,46
5MC19101	0,8 x 1 M	GA	81,46
5MC08002	1 x 1,2 M	BL	88,08
5MC08101	1 x 1,2 M	GA	97,51
5MC09002	1,2 x 1,5 M	BL	112,88
5MC09101	1,2 x 1,5 M	GA	118,83

Moustiquaire en rouleau - Gris
Klamboerol - Grijs



REF		€
5MC80125	0,8 x 1,25 M	6,60
5MC80250	0,8 x 2,50 M	11,15
5MC100125	1 x 1,25 M	7,93
5MC100250	1 x 2,50 M	13,39
5MC130125	1,30 x 1,25 M	10,30
5MC130250	1,30 x 2,50 M	17,68

Profil d'encadrement
Coachend profil



REF			€
5MC10002	1,5 M	BL	14,39
5MC10101	1,5 M	GA	15,88
5MC11002	2 M	BL	21,57
5MC11101	2 M	GA	21,60
5MC23002	3 M	BL	32,51
5MC23101	3 M	GA	28,78

Profil de renforcement
Verstevigingsprofiel



REF			€
5MC17002	1 M	BL	4,94
5MC17101	1 M	GA	4,94
5MC18002	1,5 M	BL	8,13
5MC18101	1,5 M	GA	7,02

Bourrelet + enrouleur
Kralen + roller



REF			€
5MC24002	7 M	BL	12,56
5MC24101	7 M	GA	11,34

Accessoires fenêtre
Raam toebehoren



REF			€
5MC27002		BL	13,58
5MC27101		GA	13,39

Codes couleur Kleurcodes



BL



BLe



BLs



GA



GAAs

BL : Blanc, Wit | BLe : Blanc Eco, Eco-Wit | BLs : Blanc luxe, Lux Wit | GA : Anthracite, Antraciet | GAAs : Anthracite luxe, Lux Antraciet



Flexible cristal - Rouleau
Kristaldarm - Rol



REF		€
5FLEXC46	4 - 6 mm	1,03 / 1 M
5FLEXC69	6 - 8 mm	1,50 / 1 M
5FLEXC812	8 - 12 mm	2,10 / 1 M
5FLEXC101	10 - 14 mm	3,39 / 1 M
5FLEXC121	12 - 16 mm	4,67 / 1 M
5FLEXC162	16 - 21 mm	6,12 / 1 M
5FLEXC182	18 - 23 mm	7,16 / 1 M

Flexible cristal renforcé - Rouleau
Kristaldarm versterkt - Rol



REF		€
5FLEXCR81	8 - 14 mm	2,28 / 1 M
5FLEXCR91	9 - 15 mm	4,89 / 1 M
5FLEXCR10	10 - 16 mm	3,21 / 1 M
5FLEXCR13	13 - 20 mm	3,95 / 1 M
5FLEXCR15	15 - 21 mm	4,70 / 1 M

Flexible spiralé pour étang - noir - Rouleau
Vijverspiraalslangen - zwart - Rol



REF		€
5FLEXNOIR	25 mm / 30 M	5,59 / 1 M
5FLEXNOIR	32 mm / 22 M	6,98 / 1 M
5FLEXNOIR	40 mm *	8,19 / 1 M

* jusqu'à épuisement du stock | zolang de voorraad strekt

Flexible AgroFlex - Rouleau 50 M
AgroFlex flexibel - Rol 50 M



REF		€
57704302	25 mm	6,61 / 1 M
57704303	32 mm	7,43 / 1 M
57704304	40 mm	9,67 / 1 M
57704305	50 mm	12,40 / 1 M

Douille + collier de serrage
Stekkerdoos + klem



REF		€
579003425	3/4" M x 25 mm	8,32
579004425	4/4" M x 25 mm	8,27
579005432	5/4" M x 32 mm	9,80

Bâche 0.10μ
0,10 μm zeildoek



REF		€
572051026	2 x 6 M	12,90
572051046	4 x 6 M	22,67
572051056	5 x 6 M	28,81
572051066	6 x 6 M	33,12
572051086	8 x 6 M	42,51

Rouleau de film bâtiment transparent - 2 x 50 M
Rol transparante bouwfolie - 2 x 50 M



REF		€
7FILMTRAN	0.10 mm	36,80 / 1

Rouleau film bâtiment noir - 4 x 50M
Rol zwarte bouwfolie - 4 x 50 M



REF		€
7FILMRECYN	0.20 mm	69,18 / 1

Cône de signalisation - Orange fluo
Kegel - Fluorescerend oranje



REF		€
PPVM141108	30 cm	13,24
PPVM142114	50 cm	18,48
PPVM141109	75 cm	59,84

Ruban de signalisation
Signalisatie lint



REF		€
581021009	70 x 100 mm	11,59

Notes | Nota'sThis image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.



Plastic
BARA

Boulevard Industriel 130A Industrielaan Bruxelles 1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 521 51 17 - info@plasticbara.be - www.plasticbara.be