




Coupoles - Lichtkoepels



Coupoles en acrylique double ou triple parois



Les coupoles en acrylique, double ou triple parois, sont résistantes aux chocs & aux UV.

Les coupoles triple parois permettent d'économiser jusqu'à 35% d'énergie en plus que les coupoles double parois.

valeur U_t EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylique PMMA - 2P -->	2,90
valeur U_t EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylique PMMA - 3P -->	1,70


Coupoles en acrylique opalin, disponible sur commande au même prix que la version claire

De acrylkoepels, dubbel- of driewandig, zijn schok- en UV-bestendig. 3-wandige koepels tot 35% beter isoleren dan 2-wandige.

U_t -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylaat PMMA - 2W -->	2,90
U_t -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - Acrylaat PMMA - 3W -->	1,70

Opaline acrylkoepels, te bestellen voor dezelfde prijs als de heldere versie

Costières en PVC 16/20 EP




La costière 16/20 EP à la structure interne inventive est superisolante. Cette costière est particulièrement robuste et offre d'excellentes performances pour toutes les applications classiques.

Valeur U_{up} EN 1873:2014 (W/m^2K) - PVC 16/20 EP -->	0,89
U_{up} -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - PVC 16/20 EP -->	0,89

De opstand 16/20 EP met een inventieve inwendige structuur is super isolerend. Deze opstand is bijzonder stevig en biedt voor alle klassieke toepassingen uitstekende prestatie.

PVC-opstanden 16/20 EP

Châssis de ventilation



Ventilatie ramen

Les châssis en PVC sont utilisés pour assembler les coupoles ouvrantes.

Ces châssis en PVC ont le grand avantage d'assurer une bonne isolation, ce qui réduit considérablement le risque de formation de condensation.

Des points de renforcement métalliques sont montés dans le châssis en PVC. Ainsi les étriers et les éventuels autres éléments de montage se fixent facilement sur le châssis.

valeur U_e EN 1873:2014 (W/m^2K) - châssis en PVC standard -->	1,50
U_e -waarde EN 1873:2014 (W/m^2K) - PVC-raam standaard -->	1,50

De pvc-ramen worden gebruikt om opengaande lichtkoepels samen te stellen. Deze pvc-ramen hebben het grote voordeel dat ze goed isoleren, waardoor de kans op condensvorming aanzienlijk vermindert.

In het pvc-raam zijn metalen versterkingspunten ingebracht. Zo kunnen beugels en eventuele andere montageonderdelen stevig op het raam vastgezet worden.

Coupoles bombées rectangulaires en acrylique 2P - Claires*
Bolvormige acrylaat rechthoekig lichtkoepels 2W - Helder*

REF	B*	€	
9CADC5686	40 x 70 cm	207,00	
9CADC76106	60 x 90 cm	326,00	
9CADC86116	70 x 100 cm	370,00	
9CADC96126	80 x 110 cm	444,00	
9CADC96146	80 x 130 cm	486,00	
9CADC96196	80 x 180 cm	622,00	
9CADC116146	100 x 130 cm	549,00	
9CADC116176	100 x 160 cm	678,00	
9CADC116216	100 x 200 cm	824,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Coupoles bombées rectangulaires en acrylique 3P - Claires*
Bolvormige acrylaat rechthoekig lichtkoepels 3W - Helder*

REF	B*	€	
9CATC5686	40 x 70 cm	290,00	
9CATC76106	60 x 90 cm	449,00	
9CATC86116	70 x 100 cm	506,00	
9CATC96126	80 x 110 cm	620,00	
9CATC96146	80 x 130 cm	671,00	
9CATC96196	80 x 180 cm	854,00	
9CATC116146	100 x 130 cm	751,00	
9CATC116176	100 x 160 cm	955,00	
9CATC116216	100 x 200 cm	1162,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Coupoles bombées carrées en acrylique 2P - Claires*
Bolvormige acrylaat vierkantjes lichtkoepels 2W - Helder*

REF	B*	€	
9CADC6666	50 x 50 cm	192,00	
9CADC7676	60 x 60 cm	251,00	
9CADC8686	70 x 70 cm	289,00	
9CADC9696	80 x 80 cm	332,00	
9CADC106106	90 x 90 cm	412,00	
9CADC116116	100 x 100 cm	429,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Coupoles bombées carrées en acrylique 3P - Claires*
Bolvormige acrylaat vierkantjes lichtkoepels 3W - Helder*

REF	B*	€	
9CATC6666	50 x 50 cm	266,00	
9CATC7676	60 x 60 cm	342,00	
9CATC8686	70 x 70 cm	393,00	
9CATC9696	80 x 80 cm	454,00	
9CATC106106	90 x 90 cm	563,00	
9CATC116116	100 x 100 cm	595,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

*Opalines, disponibles sur commande au même prix

*Opaline te bestellen voor dezelfde prijs

Costières rectangulaires en PVC 16/20 EP
PVC-Rechthoekig opstanden 16/20 EP

REF	C*	€	
9SEP5686	60 x 90 cm	252,00	
9SEP76106	80 x 110 cm	321,00	
9SEP86116	90 x 120 cm	355,00	
9SEP96126	100 x 130 cm	390,00	
9SEP96146	100 x 150 cm	425,00	
9SEP96196	100 x 200 cm	511,00	
9SEP116146	120 x 150 cm	459,00	
9SEP116176	120 x 180 cm	511,00	
9SEP116216	120 x 220 cm	580,00	

Ouverture toit = C* = Dakopening

Châssis PVC de ventilation - ouvrant rectangulaire
PVC Ventilatie-ramen - rechthoekig opening

REF	B*	€	
9CH5686	40 x 70 cm	326,00	
9CH76106	60 x 90 cm	356,00	
9CH86116	70 x 100 cm	370,00	
9CH96126	80 x 110 cm	385,00	
9CH96146	80 x 130 cm	400,00	
9CH96196	80 x 180 cm	740,00	
9CH116146	100 x 130 cm	415,00	
9CH116176	100 x 160 cm	740,00	
9CH116216	100 x 200 cm	770,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

Costières carrées en PVC 16/20 EP
PVC-vierkante opstanden 16/20 EP

REF	C*	€	
9SEP6666	70 x 70 cm	262,00	
9SEP7676	80 x 80 cm	269,00	
9SEP8686	90 x 90 cm	304,00	
9SEP9696	100 x 100 cm	338,00	
9SEP106106	110 x 110 cm	373,00	
9SEP116116	120 x 120 cm	392,00	

Ouverture toit = C* = Dakopening

Châssis PVC de ventilation - ouvrant carré
PVC Ventilatie-ramen - vierkante opening

REF	B*	€	
9CH6666	50 x 50 cm	318,00	
9CH7676	60 x 60 cm	333,00	
9CH8686	70 x 70 cm	348,00	
9CH9696	80 x 80 cm	363,00	
9CH106106	90 x 90 cm	378,00	
9CH116116	100 x 100 cm	378,00	

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat

Coupoles rectangulaires 2P + costières - Fixe
Rechthoekig lichtkoepels 2P + opstanden - Vast

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCDP4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	459,00
	9SCDP6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	647,00
	9SCDP70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	725,00
	9SCDP80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	834,00
	9SCDP80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	911,00
	9SCDP80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	1133,00
	9SCDP100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1008,00
	9SCDP100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	1189,00
	9SCDP100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	1404,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles rectangulaires 3P + costières - Fixe
Rechthoekig lichtkoepels 3P + opstanden - Vast

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCTR4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	542,00
	9SCTR6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	770,00
	9SCTR70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	861,00
	9SCTR80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	1010,00
	9SCTR80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	1096,00
	9SCTR80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	1365,00
	9SCTR100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1210,00
	9SCTR100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	1466,00
	9SCTR100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	1742,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles rectangulaires 2P + costières + châssis - Ouvrant
Rechthoekig lichtkoepels 2P + opstanden + ramen - Opening

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCCDP4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	785,00
	9SCCDP6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	1003,00
	9SCCDP70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	1095,00
	9SCCDP80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	1219,00
	9SCCDP80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	1311,00
	9SCCDP80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	1873,00
	9SCCDP100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1423,00
	9SCCDP100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	1929,00
	9SCCDP100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	2174,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles rectangulaires 3P + costières + châssis - Ouvrant
Rechthoekig lichtkoepels 3P + opstanden + ramen - Opening

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCCTR4070	40 x 70 / 60 x 90 cm	868,00
	9SCCTR6090	60 x 90 / 80 x 110 cm	1126,00
	9SCCTR70100	70 x 100 / 90 x 120 cm	1231,00
	9SCCTR80110	80 x 110 / 100 x 130 cm	1395,00
	9SCCTR80130	80 x 130 / 100 x 150 cm	1496,00
	9SCCTR80180	80 x 180 / 100 x 200 cm	2105,00
	9SCCTR100130	100 x 130 / 120 x 150 cm	1625,00
	9SCCTR100160	100 x 160 / 120 x 180 cm	2206,00
	9SCCTR100200	100 x 200 / 120 x 220 cm	2512,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 2P + costières - Fixe
Vierkantjes lichtkoepels 2P + opstanden - Vast

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCDP5050	50 x 50 cm / 70 x 70	454,00
	9SCDP6060	60 x 60 cm / 80 x 80	520,00
	9SCDP7070	70 x 70 cm / 90 x 90	593,00
	9SCDP8080	80 x 80 cm / 100 x 100	670,00
	9SCDP9090	90 x 90 cm / 110 x 110	785,00
	9SCDP100100	100 x 100 cm / 120 x 120	821,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 3P + costières - Fixe
Vierkantjes lichtkoepels 3P + opstanden - Vast

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCTR5050	50 x 50 cm / 70 x 70	528,00
	9SCTR6060	60 x 60 cm / 80 x 80	611,00
	9SCTR7070	70 x 70 cm / 90 x 90	697,00
	9SCTR8080	80 x 80 cm / 100 x 100	792,00
	9SCTR9090	90 x 90 cm / 110 x 110	936,00
	9SCTR100100	100 x 100 cm / 120 x 120	987,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 2P + costières + châssis - Ouvrant
Vierkantjes lichtkoepels 2W + opstanden + ramen - Opening

2P - 2W	REF	B* / C*	€
	9SCCDP5050	50 x 50 cm / 70 x 70	772,00
	9SCCDP6060	60 x 60 cm / 80 x 80	853,00
	9SCCDP7070	70 x 70 cm / 90 x 90	941,00
	9SCCDP8080	80 x 80 cm / 100 x 100	1033,00
	9SCCDP9090	90 x 90 cm / 110 x 110	1163,00
	9SCCDP100100	100 x 100 cm / 120 x 120	1199,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Coupoles carrées 3P + costières + châssis - Ouvrant
Vierkantjes lichtkoepels 3W + opstanden + ramen - Opening

3P - 3W	REF	B* / C*	€
	9SCCTR5050	50 x 50 cm / 70 x 70	846,00
	9SCCTR6060	60 x 60 cm / 80 x 80	944,00
	9SCCTR7070	70 x 70 cm / 90 x 90	1045,00
	9SCCTR8080	80 x 80 cm / 100 x 100	1155,00
	9SCCTR9090	90 x 90 cm / 110 x 110	1314,00
	9SCCTR100100	100 x 100 cm / 120 x 120	1365,00

Ouverture jour = B* = Daglichtmaat
Ouverture toit = C* = Dakopening

Manivelle à crochet
Draaistok met haak

REF		€
9MANICRO1M	1 M	39,00
9MANICRO1.5	1.5 M	39,00
9MANICRO2	2 M	43,60
9MANICRO3	3 M	57,00


Manivelle à fente
Draaistok met gleuf

REF		€
9MANIFEN1	1 M	39,00
9MANIFEN1.5	1.5 M	39,00
9MANIFEN2	2 M	43,60
9MANIFEN3	3 M	57,00



Accessoires d'ouverture

REF	Info	€
9VERINCRO	Vérrin à oeillet Oog jack	46,12
9VERINTUBE	Vérrin à tube Buis cilinder	46,12
9MOTEUR	Moteur Motor	524,00




Toebehoren voor het openen

Collier Click-on
Click-on beugel

REF	Info	€
9CLICK36	Dessous Onder	8,51
9CLICK37	Dessus Boven	17,65


Set de fixation coupole
Fixatie set voor koepel


REF	€
9CAPUSETJ	3,52


Clip capuchon
Clip dop

REF	€
9CAPUJ	1,35


Clip antivol
Anti-diefstal clip

REF	€
9CLIPV	1,32





Skymax® CE - Exutoire de fumée



Renforcez la sécurité dans vos cages d'escaliers avec le système EFC

Le Skymax CE est un système d'exutoire de fumée et de chaleur, développé spécifiquement pour des baies de ventilation des cages d'escaliers intérieurs.

Il comporte deux entraînements latéraux qui créent une ouverture libre qui permet d'évacuer la fumée et / ou d'accéder au toit.

Une coupole EFC Skymax CE est toujours prémontée. Le prix comprend :

une costière en PVC modèle 16/00 avec système ouvrant (à ciseaux ou à double vérin intégré) et un châssis en PVC prémonté au choix

Il faut ajouter les éléments suivants :

une coupole au choix, une centrale Skycom CE Skymax et les accessoires

Ons RWA-systeem maakt je trappenhallen veiliger.

De Skymax CE is een rook- en warmteafvoersysteem specifiek ontwikkeld voor verluchtingsopeningen in binnentrappenhuisen.

De Skymax CE bestaat uit twee zijdelings geplaatste aandrijvingen. Hierdoor ontstaat een vrije opening die mogelijkheid biedt voor ontrokinge en/of daktoetreding.

Een RWA-lichtkoepel Skymax CE is steeds voorgemonteerd. De prijs omvat :

een opstand naar keuze in pvc type 16/00 met een dubbel opengaand schaarsysteem en een gemonteerd pvc-raam naar keuze


Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :

een lichtkoepel naar keuze, een centrale Skycom CE Skymax en toebehoren

Skymax® CE - Rook- en warmteafvoer

SkyMax socle PVC 16/00 + support moteur

SkyMax basis PVC 16/00 + motorondersteuning



REF	B*	€
9SKYMAXCE	100 x 100 cm	2486,00

B* = C

Ouverture jour = Ouverture toit

Daglichtmaat = Dakopening

Commande pour Skymax CE - 5A

Bediening voor Skymax CE - 5A



REF	€
9SKYCE	796,00

Détecteur de fumée
Rookdetector



REF	€
9SKYFUMEE	187,00

Interrupteur prioritaire
Prioritaire schakelaar



REF	€
9SKYINT	233,00



iWindow2



Intégrez une fenêtre de toit plat et profitez de plus de lumière naturelle

Aperçu des avantages d'une fenêtre de toit plat :

Plus de luminosité qu'avec une fenêtre verticale

Design épuré

Valeur d'isolation élevée : Grâce au châssis en PVC isolant et au verre de sécurité ultra isolé, l'iWindow2 a une forte valeur d'isolation de 1,0 W/m²K

Ventilation (modèle ouvrant)

Insonorisation : la masse d'une fenêtre en verre est plus importante que celle d'un vitrage synthétique, elle est plus insonorisante

Integreer een platdakvenster en geniet van meer daglicht

Overzicht van voordelen een platdakvenster nog biedt :

Meer lichtinval dan via een raam

Strak design

Sterke isolatiewaarde : Dankzij het isolerende pvc-raam en het supergeïsoleerde veiligheidsglas heeft de iWindow2 een sterke isolatiewaarde van 1,0 W/m²K.

Ventilatie (ventilerend model)

Geluidsisolatie : doordat een glasraam meer massa heeft dan kunststof beglazing is deze meer geluidswerend

iWindow2

iWindow2 fenêtre de toit plat - Fixe

iWindow2 platdakvenster - Vaste

REF	B*	€
9IWF8080	80 x 80 cm	1093,00
9IWF100100	100 x 100 cm	1363,00
9IWF80110	80 x 110 cm	1306,00
9IWF100150	100 x 150 cm	1757,00
9IWF100200	100 x 200 cm	2270,00

B* = Ouverture jour = C
Sur commande uniquement
Existe dans d'autres dimensions



iWindow2 fenêtre de toit plat - Ouvrant

iWindow2 platdakvenster - Opengaande

REF	B*	€
9IWO8080	80 x 80 cm	1635,00
9IWO80110	80 x 110 cm	1792,00
9IWO100100	100 x 100 cm	1899,00
9IWO100150	100 x 150 cm	2431,00
9IWO100200	100 x 200 cm	3511,00

B* = Daglichtmaat = C
Alleen op bestelling
Ook verkrijgbaar in andere maten



Disponible également dans d'autres dimensions
Tous les produits iWindow2 sont disponibles uniquement sur commande
Ook verkrijgbaar in andere afmetingen
Alle iWindow2-producten zijn uitsluitend op bestelling verkrijgbaar



Plastic
BARA

Boulevard Industriel 130A Industrielaan Bruxelles 1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 521 51 17 - info@plasticbara.be - www.plasticbara.be